

## Agip ROTRA TRUCK GEAR

Аgip ROTRA TRUCK GEAR это специальное трансмиссионное масло со свойствами EP (Extreme Pressure), уровня API GL-4 + GL-5, предназначенное для механических трансмиссий, спирально-зубых конических и гипоидных передач, работающих в тяжелых условиях, при очень высоких нагрузках, особенно подверженных большим динамическим нагрузкам. Масло Agip ROTRA TRUCK GEAR также применяется для обычных коробок передач и рулевых механизмов легкового и грузового транспорта, коробок передач и механизмов по отбору мощности, установленных на сельскохозяйственной технике и на установках для разработки горной породы.

## Характеристики (типовые показатели)

ROTRA TRUCK GEAR			
Класс вязкости по SAE		80W-90	85W-140
Вязкость при 40°C	MM <sup>2</sup> /C	145	414
Вязкость при 100°C	MM <sup>2</sup> /C	15	27
Вязкость при -12°C	мПа*с	-	30000
Вязкость при -26°C	мПа*с	90000	-
Индекс вязкости	-	106	140
Температура вспышки	°C	215	210
Температура застывания	٥C	-30	-30
Плотность при 15°C	кг/л	0,900	0,910

## Свойства и эксплуатационные качества

- •Масло Agip ROTRA TRUCK GEAR отличается высочайшей термической и химической стабильностью, великолепной защитой узлов трансмиссии от коррозии и полной совместимостью со всеми типами сальников и уплотнителей.
- •Agip ROTRA TRUCK GEAR полностью отвечает требованиям к маслам, применяемым для смазки синхронизированных трансмиссий.

## Спецификации и одобрения

- API GL-4/5, MT-1, PG-2
- MIL-L-2105D
- MIL-PRF-2105E
- SAE J 2360 (80w-90)
- SCANIA STO 1
- MAN 3343 Type ML
- MAN 341 Type E-2
- LIEBHERR
- NATO O-226 (80w-90)
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/16B/17B/19B (80w-90)
- ZF TE-ML 05A/07A/12E/16D/17B (85w-140)