MOL WO M 68

медицинское белое масло







Продукт высокой степени чистоты на основе минерального масла MOL WO M 68 изготавливается путем многоступенчатой переработки белого масла. Не содержит ароматических соединений. Соответствует самым строгим ТУ на белое масло, в частности, положениям о жидком парафине в Европейской фармакопее и Венгерской фармакопее, и превосходит требования к чистоте, установленные стандартами 172.878 и 178.3620(а) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Продукт также соответствует регламенту № 10/2011/ЕС Европейской комиссии в отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Применение





Производство фармацевтических продуктов

Производство косметических продуктов

Производство продуктов питания

Оборудование, используемое при возможном контакте с пищевыми продуктами

Компрессоры, для которых требуется высокая чистота

Производство упаковочных материалов для пищевых продуктов

Особенности и преимущества

Высокая чистота

Без цвета и запаха

Не содержит ароматических соединений

Химически нейтрален, удовлетворяет наиболее строгим требованиям к чистоте При прямом контакте с живыми организмами отсутствует вред для их здоровья, при условии соблюдения инструкций

Цвет и запах продукта не изменяются

Безопасное использование

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 68 KOSHER HALAL
European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)

Свойства

Свойства	Типичные значения
Цвет (по Сейболту) MSZ-09-60.0138:1986	+30
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,867
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	69.1
Динамическая вязкость при 20°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мПа.с]	192
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	250

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL WO M 68

медицинское белое масло







Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101985

САП код и упаковка:

13006780 MOL WO M 68 860KG 13006672 MOL WO M 68

1000 л контейнер ІВС автоцистерна

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Beб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu 2 / 2 страница. Версия: 015.000.000