

CZ Přístroj na manikúru a pedikúru MP 815

HU MP 815 kéz- és lábápoló készülék

PL Urządzenie do pielęgnacji dloni i stóp MP 815

TR El ve Ayak Bakım Cihazı MP 815

RU Аппарат для маникюра и педикюра MP 815



Art. 85153

CE

Návod k použití

Használati utasítás

Instrukcja obsługi

Kullanım talimatı

Инструкция по применению

Přečtěte si prosím pečlivě!

Kérjük, gondosan olvassa el!

Przeczytaj uważnie!

Lütfen dikkatle okuyunuz!

Внимательно ознакомьтесь!

EAC

CZ Návod k použití

1 Bezpečnostní pokyny.....	1
2 Užitečné informace.....	5
3 Použití.....	6
4 Různé.....	7
5 Záruka	8

HU Használati útmutató

1 Biztonsági utasítások.....	9
2 Tudnivalók.....	13
3 Használat.....	14
4 Egyéb.....	15
5 Garancia.....	16

PL Instrukcja obsługi


1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	17
2 Warto wiedzieć.....	21
3 Stosowanie.....	22
4 Informacje różne.....	23
5 Gwarancja	24

TR Kullanım talimatı

1 Güvenlik bilgileri.....	25
2 Bilinmesi gerekenler.....	29
3 Kullanım.....	30
4 Çeşitli bilgiler.....	31
5 Garanti	32

RU Инструкция по применению

1 Указания по безопасности.....	33
2 Полезные сведения.....	37
3 Применение.....	38
4 Разное.....	40
5 Гарантия.....	42

Přístroj a ovládací prvky**A készülék és a kezelőelemek****Urządzenie i elementy obsługi****Cihaz ve Kullanma Elemanları****Прибор и органы управления**

CZ	<ul style="list-style-type: none"> ① Tlačítka Zap./Vyp. (pravotočivý/levotočivý) ② Indikátor provozního stavu ③ Tlačítko „-“ pro nastavení rychlosti otáčení ④ Tlačítko „+“ pro nastavení rychlosti otáčení ⑤ Uchycení pro nástavce ⑥ Nástavce (řazeny podle nákresu: ... safírový kužel, plstěný kužel, ⑦ safírový kotouč (hrubozrnný), safírový kotouč (jemnozrnný), válcovitá frézka, frézka ve tvaru plamene, Odstraňovač ztvrdlé kůže) 	TR	<ul style="list-style-type: none"> ① AÇ/KAPAT tuşu (sağ/sol yönde çalışma) ② Çalışma göstergesi ③ Dönüş hızı için “-“ tuşu ④ Dönüş hızı için “+“ tuşu ⑤ Başlık parçaları için yuva ⑥ Başlık parçaları (resimdeki gibi al: ... safir koniği, keçe koniği, safir disk ⑦ (kaba taneli), safir disk (ince), silindirik törpü, alev törpüsü, drenaj törpüsü)
HU	<ul style="list-style-type: none"> ① Be/Ki gombot (jobb-/balmenet) ② üzemállapot-kijelző ③ „-“ - gomb a forgási sebesség szabályozásához ④ „+“ - gomb a forgási sebesség szabályozásához ⑤ tokmány a tartozékok befogásához ⑥ tartozékok (készek rendelni: ... zafírkúp, filckúp, zafírkorong ⑦ (durva szemcsés), zafírkorong (fönöm), hengeres maró, lángmaró, bőrreszelő) 	RU	<ul style="list-style-type: none"> ① Кнопка Вкл/Выкл (вращение вправо/влево) ② Индикатор работы ③ „-“-кнопка регулировки скорости вращения ④ „+“-кнопка регулировки скорости вращения ⑤ Гнездо для насадок ... Насадки (сапфировый конус, ⑦ войлочный конус, сапфировый диск (крупнозернистый), сапфировый диск (мелкозернистый), цилиндрическая фреза, пламя образная фреза, Шлифовальная насадка с дренажом)
PL	<ul style="list-style-type: none"> ① Przycisk włącznika/wyłącznika (obroty w prawo / w lewo) ② Dioda statusu ③ Przycisk „-“ do ustawienia prędkości obrotowej ④ Przycisk „+“ do ustawienia prędkości obrotowej ⑤ Uchwyt na nasadki ⑥ Nasadki (zamówienie jak na zdjęciu: ... stożek szafirowy, stożek filcowy, krążek ⑦ szafirowy (gruboziarnisty), krążek szafirowy (drobnoziarnisty), frez walcowy, frez płomieniowy, Pilnik do pielęgnacji stóp) 		



DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití a především bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.

Vysvětlivky symbolů



Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj.

Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a o obsluze. Přečtěte si celý návod k obsluze.

Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje.



VAROVÁNÍ

Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele.



POZOR

Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje.



UPOZORNĚNÍ

Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu.



Krytí II



Krytí III

LOT Číslo šarže



Výrobce



Používejte přístroj pouze v uzavřených místnostech!

- Před připojením přístroje k napájení elektrickým proudem dbejte na to, aby síťové napětí uvedené na typovém štítku napáječe souhlasilo s napětím Vaší elektrické sítě.
- Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití.
- Přístroj není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte přídavné části, které výrobce nedoporučil.
- Vyhýbejte se kontaktu se špičatými nebo ostřími předměty. Při použití k jinému účelu zaniká nárok na záruku.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Dávejte pozor na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- V případě poruch neopravujte přístroj sami. Zaniká nejen jakýkoli nárok na záruku, ale může hrozit i vážné nebezpečí (požár, úder elektrickým proudem, poranění). Opravy přenechejte autorizovaným servisům.
- Cištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Síťový kabel musí být veden tak, aby nebylo možné o něj zakopávat a bylo vyloučeno riziko uškrcení.

-  Nepoužívejte elektrický přístroj, pokud se koupete nebo sprchujete.
Neskladujte nebo neuchovávejte elektrický přístroj na místech, z nichž může spadnout do vany nebo do umývadla.
- Nepoužívejte přístroj v místnostech, ve kterých se používají aerosoly (spreje) nebo kde se podává čistý kyslík.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je síťový kabel poškozen, pokud je napáječ poškozen, pokud přístroj nefunguje bez závad, pokud přístroj spadl na zem nebo do vody nebo pokud byl přístroj poškozen.
- Nenoste, netahejte nebo neotáčejte přístroj nikdy za kabel a kabel nikdy nesvírejte.
- Vyvarujte se přehřívání přístroje následkem příliš dlouhého používání.
- Jedno použití by bez přerušení nemělo trvat déle než 15. Přístroj alespoň na půl hodiny vypněte a nechte ho vychladnout.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky vždy suchýma rukama, když je přístroj vypnutý a již se nepoužívá a rovněž i v případě, když vyměňujete nebo čistíte části přístroje.
- Síťový adaptér zapojujte jen při vypnutém přístroji.
- Nechytejte na přístroj, který spadl do vody. Vytáhněte ihned síťový adaptér ze zásuvky.
- Uchovávejte síťový kabel v bezpečné vzdálosti od horkých ploch a otevřeného plamene.

Důležitá doporučení – pro Vaše zdraví:

- V případě diabetu nebo jiných onemocnění byste se měli před použitím přístroje poradit se svým lékařem.
- Těhotné ženy by měly dodržovat nutná bezpečnostní opatření a dbát na své individuální zatěžování, popřípadě by se měly poradit se svým lékařem.
- Neošetřujte části těla, které vykazují otoky, popáleniny, záněty, kožní vyrážky, rány nebo citlivá místa.
- Použití přístroje by mělo být příjemné. Pokud pocítujete bolesti nebo je Vám aplikace nepříjemná, přerušte ji a poradte se se svým lékařem.

- Přístroj nikdy nezakrývejte.
- Nikdy nenechávejte přístroj běžet bez dozoru.
- Přístroj je zcela odpojen od elektrické sítě až o vytažení síťového adaptéru ze zásuvky.
- Vždy vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte, a zejména tehdy, když si dáváte pauzu.

Mnoho-krát děkujeme Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru a srdečně blahopřejeme! Přístrojem na manikúru a pedikúru **MP 815** jste si koupili kvalitní výrobek od firmy **MEDISANA**. Abyste dosáhli požadovaného úspěchu a abyste se dlouho radovali ze svého přístroje na manikúru a pedikúru **MP 815** od firmy **MEDISANA**, doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny k použití a péči.

2.1 Rozsah dodávky a obal Zkontrolujte nejprve, zda je přístroj kompletní a není poškozený. Pokud máte pochybnosti, přístroj nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo jeho servis.
K rozsahu dodávky patří:

- 1 **MEDISANA** Přístroj na manikúru a pedikúru **MP 815**
- 7 nástavců (viz kapitola 3.2)
- 1 síťový adaptér
- 1 úschovné pouzdro
- 1 Návod k použití



Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin. Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.



VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí!
Hrozí nebezpečí udušení!

2.2 Zvláštnosti výrobku MEDISANA MP 815

- Přístroj na manikúru a pedikúru **MEDISANA MP 815** se jednoduše ovládá a je ideální pro péči Vašich rukou, nohou a nehtů. Hodí se především pro ošetření zarostlých, silných a ztvrdlých nehtů a pro ošetření zrohovatél kůže, mozolů a okrajů kuřích ok. Je vhodný rovněž pro kosmetickou péči o ruce, nehty a umělé nehty.
- Safírové nástavce mají dlouhou životnost a příliš se neopotřebují.
- Před aplikací nenamáčejte kůži na rukou a nohou.

2.3 Časté dotazy a odpovědi

Proč je součástí přístroje tolik nástavců?
Každý nástavec je určen pro speciální problém na rukou a nohou, a proto je při použití velice efektivní a bezpečný.
Může MEDISANA MP 815 používat více uživatelů?
Ano. Každý by však měl mít pro sebe nejdůležitější nástavce, aby se zabránilo přenosu kožního onemocnění.

3 Použití

3.1

Funkce



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění! Příliš dlouhé či intenzivní používání může vést k poškození hlubších vrstev pokožky.

Tlačítka Zap./Vyp. (pravotočivý/levotočivý) ①

Přístroj zapněte posunutím posuvného spínače ① do jednoho ze dvou možných směrů. Posuňte spínač dolů (pravotočivý chod, indikátor provozního stavu ② svítí zeleně) nebo nahoru (levotočivý chod, indikátor provozního stavu ② svítí červeně). Přístroj vypněte posunutím spínače do střední polohy (O).

Tlačítka +/- ④/③

Přístroj MP 815 nabízí dvě různé rychlosti otáčení (stupeň 1 a stupeň 2). Po zapnutí přístroj automaticky nastaví nízkou rychlosť otáčení (stupeň 1). Stisknutím tlačítka ④ lze rychlosť otáčení zvýšit (stupeň 2). Stisknutím tlačítka ③ lze rychlosť otáčení snížit (stupeň 1). Při každém použití začněte nejprve na nízkém stupni a dle potřeby postupně rychlosť otáčení zvyšujte.

Výměna nástavců ⑤

Přístroj je vybaven šestihranným upínacím mechanismem pro nástavce.

Vypněte přístroj. Pokud chcete vyměnit nástavec, vytáhněte jednoduše nejprve nástavec, který nepotřebujete. Nasadte nový nástavec do upínacího mechanismu mírným otočením tak, aby došlo k zajištění šestihranu.

Pro vyhlazovací a lešticí nástavce je nutné použít držák, který se nasadí na přístroj.

3.2 Pedikúra Účel použití jednotlivých nástavců při pedikúře či manikúře (řazený podle nákresu):

Safírový kužel ⑥: Ke zbroušení suché zdrohovatélé kůže.

Plstěný kužel ⑦: Vyhlazuje okraj a čistí povrch nehtu.

Safírový kotouč, hrubozrnný ⑧, jemnozrnný ⑨: Ke zkracování nehtů pilováním po směru růstu. Uchopte přístroj a veďte nehet podél kotouče. Pilujte pouze jedním směrem!

Válcovitá frézka ⑩: Pro obroušení zdřevnatělých povrchů nehtů.

Frézka ve tvaru plamene ⑪: Slouží k opatrnému uvolnění zarostlých nehtů.

Odstraňovač ztvrdlé kůže ⑫: K rychlému odstranění zdrohovatélé kůže či mozolů na chodidlech a patách.

Závěrečné ošetření krémem přispívá spolu s pravidelnou péčí prováděnou pomocí přístroje **MEDISANA MP 815** k pěstěnému vzhledu rukou i nohou, jemné pokožce a pevným nehtům se stabilní strukturou.

- 4.1**
- Vytáhněte u elektrického přístroje vždy napáječ ze zásuvky.
 - Čištění a péče**
 - Nepoužívejte nikdy agresivní čisticí prostředky nebo silné kartáče.
 - K čištění přístroje a vyhlazovacích/lešticích nástavců použijte měkký hadík lehce navlhčený slabým mýdlovým roztokem nebo vodou. Nikdy neponořujte přístroj k očištění do vody a dbejte na to, aby do něj nepronikla žádná voda. Přístroj opět používejte teprve tehdy, je-li úplně suchý.
 - Nástavce můžete z hygienických důvodů očistit pomocí kartáčku (např. starým kartáčkem na zuby). Dále doporučujeme dezinfikovat brousy běžným dezinfekčním sprejem nebo 90 % alkoholem, abyste zabránili přenosu infekcí. Čepy nástavců je nutno udržovat bez tuku. Než nasadíte nástavce opět na přístroj, nechte je nejprve zcela vyschnout.
 - Přístroj skladujte v suchu a chladu.
 - Při skládání síťového kabelu dávejte pozor, aby nedošlo k jeho poškození.

4.2**Pokyny k likvidaci**

Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektro-nické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu s životním prostředím.

Obraťte se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.

4.3**Technické údaje**

Název a model : MEDISANA Přístroj na manikúru a pedikúru

MP 815

Napájení : Provoz se síťovým adaptérem

typ: ZD8H300025EU

vstup: 100- 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

výkon: 30,0 V === 2,5 A

Příkon : max. 12 wattů

Rychlos otáčení : cca 3 800 ot/min (stupeň 1); cca 4 600 ot/min
(stupeň 2)

Rozměry

(ruční přístroj) : cca 15 x 3,8 x 3,7 cm

Hmotnost

(ruční přístroj) : cca 942 g

Č. výrobku : 85153

Kód EAN : 40 15588 85153 7



V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické změny a změny tvaru.

Záruční podmínky a oprav Obraťte se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

1. Na výrobky MEDISANA se poskytuje záruka tři roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2. Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučené:
 - a. veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
 - b. závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
 - c. závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
 - d. součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.



Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Německo
E-Mail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.com

Adresy servisů najeznete v samostatném příbalovém letáku.



FONTOS MEGJEGYZÉSEK! FELTÉTLENÜL ŐRIZZE MEG!

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel az alábbi biztonsági tudnivalókra, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.

Jelmagyarázat



A használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. Olvassa el teljesen a használati útmutatót. Ezek-nek az utasításoknak afigyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.



FIGYELMEZTETÉS

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználót fenyegető sérüléseket el lehessen kerülni.



FIGYELEM

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a készülék károsodását el lehessen kerülni.



MEGJEGYZÉS

Ezek az útmutatások fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről és az üzemeltetésről.



Védelmi osztály II



Védelmi osztály III

LOT LOT szám



Gyártó



A készüléket csak zárt helyiségekben használja!

- Mielőtt a készüléket rákapcsolná a saját áramel-látására, figyeljen arra, hogy a tápegység tí-pustábláján megadott hálózati feszültség meg-egyezen az Ön villamos hálózatával!
- A készüléket csak a használati útmutatóban foglalt rendeltetésének megfelelően használja!
- A készülék nem kereskedelmi használatra ké-sült.
- Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelye-ket nem a gyártó ajánlott!
- Kerülje az érintkezést a hegyes és éles tárgyakkal! Ha a rendeltetéstől eltérő célra használja, elveszti a garanciaigényét.
- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, vala-mint csökkent testi érzékelő- vagy mentális ké-pecességű, vagy tapasztalat- és ismerethiányos személyek csak akkor használhatják, ha fel-ügyelnek rájuk, vagy pedig ha a készülék biz-toságos használatára ki lettek oktatva és az annak használatából eredő veszélyeket megér-tik.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhat-ják a készüléket, így biztosítva, hogy ne játsz-szanak vele.
- Zavarok észlelése esetén ne javítsa a készülé-keket saját kezűleg! Nemcsak a garanciaigényét veszti el, hanem komoly veszélyhelyzetek is fennállhatnak (tűz, áramütés, sérülés). A javítá-sokat csak a felhatalmazott szervizállomások-kal végeztesse el!
- Tisztítást és felhasználói karbantartást felügye-let nélküli gyermekek nem végezhetnek.
- A hálózati adaptort csak a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztassa.

- Ne kapjon a készülék után, ha az belesett a vízbe! Azonnal húzza ki a hálózati adaptort a dugaszolóaljzatból!
- A hálózati kábelt úgy kell fektetni, hogy ne lehessen megbotlani benne, és ki legyen zárva a megfojtás kockázata.
- A hálózati vezetéket tartsa távol a forró felülektől és a nyílt lángoktól!
- Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol aeroszolokat (spray-k) használnak, vagy tiszta oxigént adagolnak!
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült, a tápegység, meghibásodott, a készülék nem működik kifogástalanul, ha le- vagy vízbe esett vagy megsérült!
- Soha ne hordja, húzza vagy forgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva, és ne csípje be a vezetéket!
- Kerülje a készülék nagyon erős felmelegedését a túl hosszú használat miatt.
- Egy használat megszakítás nélkül csak legfeljebb 15 percig tarthat. Ezután legalább egy fél órára kapcsolja ki a készüléket, és hagyja le-hűlni!
- Csak száraz kézzel húzza ki a hálózati adaptort a dugaszolóaljzatból, ha a készülék ki van kapcsolva és már nincs használatban, még akkor is, ha a készülék alkatrészeit cseréli vagy tisztítja!

-  Ne használjon elektromos készüléket fürdés és zuhanyozás közben! Ne tároljon vagy őrizzen elektromos készüléket olyan helyeken, ahonnan az beleeshet a fürdőkádba vagy a mosdókagylóba!

Fontos ajánlások – az Ön egészsége kedvéért:

- Cukorbetegség vagy más megbetegedés esetén a készülék használata előtt mindenkorban konzultáljon a háziorvosával!
- Terhes nőknek figyelembe kell venniük a szükséges óvórendszabályokat és a saját egyéni terhelhetőségüket, esetleg konzultálniuk kell az orvosukkal.
- A kezelés általában kellemes. Ha fájdalmat érez, vagy kellemetlennek találja a kezelést, szakítsa meg és beszélje meg az orvosával!
- Ne kezeljen olyan testfelületeket, amelyeken duzzanatok, égések, gyulladások, bőrkiütések, sebek vagy érzékeny helyek vannak!
- Soha ne takarja le a készüléket.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket.
- A készülék csak akkor van teljesen leválasztva az elektromos hálózatról, ha a csatlakozó-dugó ki van húzva.
- Mindig húzza ki a hálózati adaptort, ha nem használja a készüléket, főként, ha szünetet tart.

Köszönetnyilvánítás Nagyon köszönjük a bizalmát, és szívből gratulálunk! A **MP 815** kéz- és lábápoló készülékkel Ön a **MEDISANA** cég minőségi termékét vásárolta meg. Ahhoz, hogy a kívánt eredményt elérje, és valóban sokáig örömet lelj a **MEDISANA MP 815** készülékben, azt ajánljuk, hogy gondosan olvassa végig az alábbi használati és ápolási útmutatásokat!

2.1 A csomagolás tartalma Kérjük, először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e és nincs rajta sérülés. Kétséges esetben ne használja a készüléket, hanem forduljon kereskedőjéhez vagy a szervizhez.

2.2 és a csomagolás A csomagoláshoz tartozik:

- 1 **MEDISANA MP 815** kéz- és lábápoló készülék
- 7 tartozékok (lásd a 3.2 fejezetet)
- 1 hálózati adapter
- 1 táska
- 1 használati utasítás



A csomagolások újrahasznosíthatók vagy visszajuttathatók a nyersanyagkörforgásba. Kérjük, hogy a már nem használt csomagolóanyagot szabályszerűen ártalmatlanítsa! Ha kicsomagolás közben szállítási sérelést észlel, haladéktalanul lépj kapcsolatba a kereskedőjével, aki nél a terméket vette!



FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermek kezébe! Fulladásveszély áll fenn!

2.2 A MEDISANA MP 815 sajátosságai

- A **MEDISANA MP 815** kéz- és lábápoló készülék kezelése egyszerű, és ideális az Ön kezeinek, lábainak és körmeinek ápolására. Különösen alkalmas a benőtt, vastag és elfásodott körmök kezelésére, és szaruréteg-, bőrkeményedés- és tyúkszem-kezeléshez. De alkalmas a kezek, ujj- és műkörmök kozmetikai kezelésére is.
- A zafír rátételemek rendkívül hosszú élettartamúak, és így jók és kopásállóak.
- Kezelés előtt ne áztassa ki a bőrt a kezeken és a lábakon!

2.3 Miért van annyi rátételem?

Gyakori kérdések és a rájuk adott válaszok minden rátétet egy speciális problémamegoldásra tervezünk a kezeken és a lábakon, és ezért különösen hatékony és biztonságos a használata. **Használhat több felhasználó egy MEDISANA MP 815-öt?**

Igen. De a bőrbetegségek továbbadását elkerülendő mindenkinél meg kell, hogy legyen a saját legfontosabb rátételeme.

3 Használat

3.1

Funkciók



FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély Túlságosan hosszú vagy túl intenzív használat sérülést okozhat a mélyebb bőrrétegeknek.

Be/Ki gombot (jobb-/balmenet) ①

Kapcsolja be a készüléket, a ① tolókapcsolónak a két lehetséges irány valamelyikébe történő eltolásával. A kapcsolót tolhatja lefelé (jobbmenet, a ② kijelző zölden világít) vagy felfelé (balmenet, a ② kijelző vörösen világít).

A készülék kikapcsolásához tolja a tolókapcsolót a középső (O) pozícióba.

+/- gombok a forgási sebesség szabályozásához ④/③

Az MP 815 két különböző forgási sebességen működhet (1. fokozat és 2. fokozat). Bekapcsoláskor a készülék a kisebb sebességgel (.1. fokozattal) indul. A ④ gomb lenyomására a forgási sebesség nő (2. fokozat). A ③ gomb lenyomására a forgási sebesség csökken (1. fokozat). minden használatot kezdjen alacsonyabb sebességen, és egyedileg növelje a sebességet.

Felhelyezhető alkatrészek cseréje ⑤

A készülék hatszögletű foglalattal rendelkezik a felhelyezhető alkatrészek befordítására. Kapcsolja ki a készüléket! Ahhoz, hogy a rátétet kicsérélje, először is egyszerűen húzza le a már nem szükséges rátétet! Helyezze az új alkatrészt a foglalatba, majd fordítsa el finoman, amíg nem rögzül a hatlapú szár.

A csiszoló ill. polírozó tartozékhoz azt a tartót is használni kell, amelyet a készülékre kell illeszteni.

3.2

Pedikűr és manikűr

Az egyes tartozékok ill. feltétek rendeltetése pedikűrozés, ill. manikűrozés:

Zafírúp ⑥: A száraz szaruréteg lereszeléséhez.

Filckúp ⑦: Lesimítja a köröm peremét és megtisztítja a köröm felületét.

Zafírkorong, durva szemcsés ⑧, finom ⑨: A körmök növekedési irányban történő rövidebbre reszeléséhez. Tartsa meg a készüléket, a körmöt húzza végig a korongon. Csak egy irányba reszeljen!

Hengeres maró ⑩: Megkeményedett körömfelületek ledörzsölésére.

Lángmaró ⑪: Lenőtt körmök óvatos fellazításához.

Bőrreszelő ⑫: Talpon vagy sarkon levő szaruréteg vagy bőrkeményedés gyors eltávolításához.

A használatot követő bekrémezés és a rendszeres ápolás a MEDISANA MP 815-lal hozzásegít az ápolt kéz és láb eléréséhez puha bőrrel és szilárd, stabil struktúrájú körmökkel.

- 4.1 Tisztítás és ápolás**
- Az elektromos készülék esetén minden húzza ki a tápegységet a dugaszolóaljzatból!
 - Ne használjon agresszív hatású tisztítószereket vagy erős keféket!
 - A készülék és a csiszoló / polírozó feltétek tisztítására lágy szappanos oldattal vagy tiszta vízzel nedvesített törlőt használjon. Tisztításhoz soha ne merítse vízbe a készüléket, és ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz. Csak akkor használja a készüléket ismét, ha az teljesen száraz.
 - A rátétekkel higiéniai okokból kefe segítségével (pl. használt fogkefe) lehet megtisztítani. Javasoljuk továbbá, hogy a csiszolótesteket kereskedelemben kapható fertőtlenítő spray-vel vagy 90%-os alkohollal fertőtlenítse, hogy elkerülje a fertőzések átvitelét! A rátétek stiftjeit zsírmentesen kell tartani. Hagyja teljesen megszáradni a rátétekkel, mielőtt újra felteszi a készülékre!
 - A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja!
 - A kábel megtörését elkerülendő, gondosan csomagolja össze azt.

4.2 Ártalmatlanítási útmutató



Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemetébe.

Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél – függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem -, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz!

4.3 Műszaki adatok

Név és modell : **MEDISANA MP 815** kéz- és lábápoló készülék

Csatlakoztatás : Üzemeltetés hálózati adapterrel

Típus: ZD8H300025EU

Bemenet: 100- 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

Kimenet: 30,0 V === 2,5 A

Teljesítmény-felvétel : max. 12 Watt

Fordulatszám : kb. 3.800 fordulat/perc (1. fokozat); kb. 4.600 fordulat/perc (2. fokozat);

Méretek (kézi gép) : kb. 15 x 3,8 x 3,7 cm

Súly (kézi gép) : kb. 942 g

Cikkszám : 85153

EAN kód : 40 15588 85153 7



A folyamatos termékfejlesztések során fenntartjuk a jogot a műszaki és formai változtatásokra.

A használati utasítás aktuális változata a www.medisana.com internetoldalon található

Garancia- Garanciaigény esetén forduljon a szaküzlethez vagy közvetlenül a **és javítási** szervizhez! Ha be kell küldenie a készüléket, tüntesse fel a hibát, és **feltételek** mellékelje a vásárlási bizonylat másolatát!

Az alábbi garanciális feltételek vannak érvényben:

- 1.** A MEDISANA termékekre a vásárlás napjától számítva három év garanciát adunk. A vásárlás dátumát garanciaigény esetén pénztárblokkal vagy számlával kell igazolni.
- 2.** Az anyag- vagy gyártási hiba miatt bekövetkező hibákat a garanciaidő alatt ingyen kijavítjuk.
- 3.** A garancia keretében nyújtott szolgáltatás nem hosszabbítja meg a garanciaidőt, sem a készülék, sem a kicserélt alkatrész, stb. tekintetében.
- 4.** Ki vannak zárva a garanciából:
 - a.** azok a károk, amelyek szakszerűtlen kezelés, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyása miatt következnek be.
 - b.** azok a károk, amelyek a vásárló vagy illetéktelen harmadik személy által végzett felújításra vagy beavatkozásokra vezetők vissza.
 - c.** szállítási károk, amelyek a gyártó és a felhasználó közötti úton vagy a szervizbe beküldésnél keletkeznek.
 - d.** a normál kopásnak kitett tartozékok.
- 5.** A készülék által okozott közvetlen vagy közvetett következményes károkért akkor sem vállalunk felelősséget, ha a készülék károsodását garanciális eseménynek ismerjük el.



Jägerbergstraße 19
41468 NEUSS
NÉMETORSZÁG
E-Mail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.com

A szerviz címét a mellékelt külön lapon találja.



WAŻNE WSKAZÓWKI! KONIECZNIE ZACHOWAĆ!

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki bezpieczeństwa, i starannie przechowywać instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując urządzenie osobom trzecim, należy wręczyć też niniejszą instrukcję obsługi.

Objaśnienie symboli



Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi urządzenia. Należy ją dokładnie przeczytać. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich urazów lub uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych urazów ciała.



UWAGA

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia.



WSKAZÓWKA

Wskazówki te zawierają przydatne informacje dotyczące instalacji i stosowania.



Klasa ochrony II



Klasa ochrony III

LOT

Numer LOT



Wytwarzca



Urządzenie należy używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach!

- Zanim urządzenie zostanie podłączone do źródła prądu, należy zwrócić uwagę, czy dane na identyfikatorze adaptera sieciowego są zgodne z parametrami sieci elektrycznej.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie należy używać żadnych dodatków, które nie zostały zalecone przez producenta.
- Należy unikać kontaktu ze szpiczastymi i ostrymi przedmiotami. Gwarancja nie obejmuje używania niezgodnego z przeznaczeniem.
- Urządzenie to może być stosowane przez dzieci powyżej 8 lat, oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, lub przy braku doświadczenia i wiedzy tylko wówczas, jeśli odbywa się to pod kontrolą lub po pouczeniu o bezpieczeństwie użytkowania urządzenia, jeśli osoby te rozumieją zagrożenie wynikające z użytkowania urządzenia.
- Dorośli powinni dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W sytuacji wystąpienia problemów nie należy samodzielnie reperować urządzenia. Nie tylko spowodowałoby to wygaśnięcie prawa do jakiegokolwiek roszczenia gwarancji, ale może stanowić poważne zagrożenie (ogień, porażenie prądem, okaleczenie). Naprawy powinny być prowadzone przez autoryzowane firmy serwisowe.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.



-  Nie wolno używać żadnego urządzenia elektrycznego podczas kąpieli w wannie lub brania prysznica. Nie należy kłaść i przechowywać urządzenia w miejscach, z których może ono łatwo wpaść do wanny lub umywalki.
- Podłączaj zasilacz sieciowy tylko przy wyłączonym urządzeniu.
- Nie należy sięgać urządzenia, które wpadło do wody. Należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę transformatora z gniazdka.
- Kabel należy trzymać z dala od powierzchni gorących i otwartego ognia.
- Kabel sieciowy należy prowadzić tak, by nie stanowił zagrożenia potknięciem się lub uduszeniem.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach, w których zostały rozpryscone aerozole (Sprays) lub wdychany był czysty tlen.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli kabel sieciowy lub transformator jest uszkodzony, urządzenie nie funkcjonuje bez zarzutu, jeśli spadło lub wpadło do wody lub zostało uszkodzone.
- Nie wolno urządzenia nosić, ciągnąć czy obracać za kabel, nie wolno też zaciskać kabla.
- Chroń urządzenie przed nadmiernym przegrzaniem w wyniku zbyt długiego stosowania.



- Nieprzerwane zastosowanie urządzenia nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Należy wyłączyć urządzenie na co najmniej pół godziny i pozostawić do wychłodzenia.
- Przed wyciągnięciem kabla z gniazdka czy wymianą części urządzenia lub oczyszczaniem należy zakończyć stosowanie go i wyłączyć je. Czynności te można wykonywać jedynie suchymi rękami.

Ważne zalecenia – zdrowotne

- W przypadku cukrzycy lub innych chorób przez użyciem urządzenia należy skonsultować się ze swoim lekarzem.
- Kobiety w ciąży powinny wziąć pod uwagę konieczne środki ostrożności i indywidualne obciążenia, ew. skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenia nie należy stosować do części ciała z obrzękiem, poparzeniem, zapaleniem, wysypką, rānami, lub wykazujących miejsca wrażliwe.
- Stosowanie urządzenia powinno być przyjemne. W przypadku wystąpienia bólu lub nieprzyjemnych odczuć należy natychmiast przerwać i skonsultować się z lekarzem.
- Nigdy nie należy przykrywać urządzenia.
- Nie należy eksploatować urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie jest całkowicie odłączone od sieci elektrycznej wtedy, gdy wtyczka zasilacza jest wyciągnięta z gniazda.
- Wtyczkę zasilaczą należy wyciągać z gniazda zawsze wtedy, gdy urządzenie nie jest eksploatowane, nawet w czasie przerwy w użytkowaniu.

Dziękujemy- Dziękujemy za okazane nam zaufanie i gratulujemy!
my Zakupione przez Państwa urządzenie do pielęgnacji rąk i stóp **MP 815** jest wysokiej jakości produktem firmy **MEDISANA**. Aby za pomocą urządzenia **MP 815 MEDISANA** osiągać zamierzone efekty oraz jak najdłużej móc z niego korzystać, zalecamy dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi użytkowania i konserwacji.

2.1 Sprawdź, czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.
Zakres dostawy W razie wątpliwości nie uruchamiaj urządzenia, skontaktuj się ze sklepem lub punktem serwisowym.
i opakowanie W zakres dostawy wchodzą:

- 1 **MEDISANA** Urządzenie do pielęgnacji dloni i stóp **MP 815**
- 7 nasadek (patrz rozdział 3.2)
- 1 zasilacz sieciowy
- 1 etui do przechowywania
- 1 instrukcja obsługi



Opakowanie może być użyte ponownie lub przekazane do punktu zbiorczego surowców wtórnych. Niepotrzebne części opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdy podczas rozpakowywania zostaną zauważone uszkodzenia spowodowane transportem, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.



OSTRZEŻENIE

Zwracaj uwagę na to, aby folie z opakowania nie dostały się w ręce dzieci! Grozi uduszeniem!

2.2 Szczegóły urządzenia MP 815 Firmy MEDISANA

- Urządzenie do pielęgnacji rąk i stóp **MEDISANA MP 815** jest proste w obsłudze i idealne do pielęgnowania rąk, stóp i paznokci. W szczególności nadaje się do pielęgnacji przy wrośniętych, grubych i stwardniałych paznokciach oraz zrogowaceniach skóry, nagnieciach (zgrubieniach) i odciskach. Przeznaczone jest również do pielęgnacji rąk, paznokci prawdziwych oraz sztucznych.
- Szaflowe części nasadkowe są ekstremalnie długo żywotne, praktycznie nie do zużycia.
- Przed zastosowaniem urządzenia nie należy zmiękczać skóry na rękach i stopach.

2.3 Po co jest tyle części nasadkowych?
Odpowiedzi Każda nasadka została zaprojektowana do specjalnego rozwiązania jednego problemu rąk czy stóp i dzięki temu jest szczególnie efektywna i bezpieczna w stosowaniu.
zadawane pytania **Czy urządzenie MP 815 firmy MEDISANA może być używane przez więcej niż jedną osobę?**
Tak. Jednakże – aby uniknąć zakażenia chorobami skóry – każdy użytkownik powinien mieć własne nasadki.

3 Stosowanie

3.1 Funkcje



OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń ciała! Zbyt długie lub intensywne stoso-wanie może spowodować głębokie zranienie skóry.

Przycisk włącznika/wyłącznika (obroty w prawo / w lewo) ①

Włącz urządzenie, przesuwając przełącznik suwakowy ① w jeden z dwóch możliwych kierunków. Przesuń przełącznik w dół (obroty w prawo, wskaźnik pracy ② świeci się na zielono) lub do góry (obroty w lewo, wskaźnik pracy ② świeci się na czerwono). Aby wyłączyć urządzenie, przesuń przełącznik do środkowej pozycji (O).

Przyciski „+/-” do regulacji prędkości obrotowej ④/③

Urządzenie MP 815 oferuje trzy różne prędkości obrotów (stopień 1 do 3). Po włączeniu urządzenie uruchamia się ze średnią prędkością obrotową (stopień 2). Wciśnięcie przycisku „+” powoduje zwiększenie prędkości obrotowej maksymalnie do stopnia 3. Wciśnięcie przycisku „-” zmniejsza prędkość obrotową - w zależności od uprzednio wybranego stopnia – do stopnia 1 lub stopnia 2. Zmiana prędkości następuje powoli. Każdorazowe użytkowanie urządzenia należy rozpoczynać przy niskiej prędkości obrotowej, zwiększonej odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

Wymiana nasadek ⑤

Urządzenie MP 815 dysponuje dwiema różnymi prędkościami obrotowymi (poziom 1 i poziom 2). Po włączeniu urządzenie uruchamia się z niższą prędkością obrotową (poziom 1). Po naciśnięciu przycisku ④ prędkość obrotowa zwiększa się (poziom 2). Po naciśnięciu przycisku ③ prędkość obrotowa zmniejsza się (poziom 1). Do nakładek do wygładzania lub polerowania należy stosować uchwyt, który jest nakładany na urządzenie.

3.2

Pedicure i manicure

Przeznaczenie poszczególnych nasadek lub nakładek do pedicure lub manicure (zamówienie jak na zdjęciu):

Stożek szafirowy ⑥: do zeszlifowywania suchej i zrogowaciałej skóry.

Stożek filcowy ⑦: wygładza krawędź paznokcia i czyści jego powierzchnię.

Krążek szafirowy, gruboziarnisty ⑧, drobnoziarnisty ⑨: do skracania paznokci poprzez piłowanie w kierunku wzrostu. Przytrzymać urządzenie, prowadząc paznokcie wzdłuż krążka. Piłować tylko w jednym kierunku!

Frez walcowy ⑩: Do szlifowania zrogowaciałych powierzchni paznokci.

Frez podłużny ⑪: Do ostrożnego odczepiania zrosniętych paznokci.

Pilnik do pielęgnacji stóp ⑫: Do szybkiego usuwania zrogowaceń lub odcisków na podeszwie stopy lub pięcie.

Nakremowanie po zabiegu i regularna pielęgnacja przy użyciu urządzenia MEDISANA MP 815 zapewniają zadbane dłonie i stopy o miękkiej skórze i stabilnych paznokciach.

- 4.1 Czyszczenie i pielęgnacja**
- Kabel sieciowy należy zawsze wyciągać z gniazdka.
 - Nigdy nie należy stosować silnych środków czystości ani ostrej szczotki.
 - Do czyszczenia urządzenia oraz nakładek do wygładzania/polerowania należy stosować miękką szmatkę, lekko zwilżoną delikatnym roztworem mydła lub wodą. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie w celu jego wyczyszczenia, zwracać uwagę na to, by woda nie przedostała się do jego wnętrza. Ponowne użycie urządzenia jest możliwe dopiero po całkowitym jego wyschnięciu.
 - Pour des raisons hygiéniques, les têtes de travail peuvent être nettoyées avec une brosse (brosse à dents par exemple). Il est également recommandé de désinfecter les têtes de travail à l'aide d'un spray de désinfection ou d'alcool à 90 % afin de prévenir la transmission de toute infection. Les tiges des têtes de travail doivent restées exemptes de graisse. Laissez-les sécher complètement avant de les remonter sur l'appareil.
 - Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
 - Złożyć starannie przewód zasilający, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

4.2 Wskazówki dotyczące utylizacji



4.3 Dane techniczne

Nazwa i model	: MEDISANA Urządzenie do pielęgnacji dloni i stóp MP 815
Zasilanie elektryczne	: Zasilacz sieciowy
	Typ: ZD8H300025EU
	Wejście: 100- 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A
	Wyjście: 30,0 V === 2,5 A
Pobór mocy	: maks. 12 watów
Prędkość obrotowa	: ok. 3800 obr./min (stopień 1); ok. 4600 obr./min (stopień 2);
Wymiary	: ok. 15 x 3,8 x 3,7 cm
Ciężar (przyrząd bez nasadek)	: ok. 942 g
Nr artykułu	: 85153
Kod EAN	: 40 15588 85153 7

W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wyglądu.

Aktualną wersję instrukcji obsługi znajdziesz na stronie www.medisana.com



Warunki gwarancji i naprawy W przypadku roszczenia gwarancyjnego zwróć się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane, podaj rodzaj usterki i dołącz kopię dowodu kupna. Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:

1. Na produkty firmy **MEDISANA** udzielana jest trzyletnia gwarancja licząc od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być udokumentowana paragonem lub rachunkiem.
2. Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane są bezpłatnie w ramach gwarancji.
3. Poprzez wykonanie usługi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydłuża się ani dla urządzenia, ani dla wymienionych podzespołów.
4. Gwarancji nie podlegają:
 - a. wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
 - b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie.
 - c. Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
 - d. Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu.
5. Odpowiedzialność pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia, spowodowane przez urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.



MEDISANA AG

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

NIEMCY

E-Mail: info@medisana.de

Internet: www.medisana.com

Adres punktu serwisowego znajduje się w oddzielnym załączniku.



ÖNEMLUYARILAR! LÜTFEN SAKLAYINIZ!

Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu, özellikle emniyet uyarılarını dikkatle okuyun ve bu kullanım kılavuzunu ilerde kullanmak üzere saklayın. Cihazı üçüncü şahıslara verdiğinizde, bu kullanım kılavuzunu da mutlaka birlikte verin.

Açıklama



Bu kullanım kılavuzu bu cihaza aittir. Devreye alma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içerir. Bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyunuz. Bu kılavuza uyulmaması ağır yaralanmalara veya cihazınızda hasarlara sebep olabilir.



DİKKAT

Kullanıcının yaralanmasını önlemek için bu tehlike uyarılarına uyulmalıdır.



DİKKAT

Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek için bu uyarılaraya uyulmalıdır.



UYARI

Bu uyarılar size, kurulum veya çalışma ile ilgili faydalı ek bilgiler vermektedir.



Koruma sınıfı II



Koruma sınıfı III

LOT LOT numarası



Fabrikatör



Cihazı yalnızca kapalı mekanlar içerisinde kullanınız!

- Cihazı, elektrik beslemesine bağlamadan önce, şebeke adaptörünün model levhasında belirtilen şebeke geriliminin sizin şebekenizin özelliklerine uygun olmasına dikkat ediniz.
- Cihazı yalnızca kullanma kılavuzunda yazılı amaca uygun olarak kullanınız.
- Bu cihaz evler dışında kullanım için uygun değildir.
- Üretici tarafından onaylanmamış ek parçalar kullanmayınız.
- Sivri veya keskin nesnelerle temas etmesini önleyiniz. Farklı amaçla kullanıldığında garanti kaybedilir.
- Eğer gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş ve ortaya çıkacak tehlikeleri anlayacak kapasitede iseler bu cihaz 8 yaşındaki ve üzerindeki çocuklar, aynı zamanda eksik fiziksel, sensörik veya zihinsel kabiliyete veya tecrübeye ve bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların bu cihazla oynamadığından emin olmak için, gözetlenmesi gereklidir.
- Arıza durumunda cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Bunun sonucunda yalnızca her türlü garanti kaybedilmekle kalmaz, aynı zamanda ciddi tehlikeler de meydana gelebilir (yangın, elektrik çarpması, yaralanma). Onarımları yalnızca yetkili servislere yaptırınız.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı çocukların tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Şebeke kablosu ayağın takılmayacağı ve boğulma tehlikesi meydana gelmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

-  Banyo yaparken veya duş alırken elektrikli bir cihaz kullanmayınız. Elektrikli cihazları küvet veya lavabo içine düşme tehlikesi olan yerlere koymayınız.
- Şebeke adaptörünü sadece cihaz kapalı dumuda iken takınız.
- Suya düşmüş bir cihazı asla tutmaya çalışmayın. Hemen şebeke adaptörünü prizden çekiniz.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık ateşlerden uzak tutunuz.
- Cihazı, aerosolların (spreyler) kullanıldığı veya saf oksijenin zenginleştirildiği odalarda kullanmayınız.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, şebeke adaptörü arızalıysa, cihaz sorunsuz bir şekilde çalışmıyorsa, yere veya suya düşmüşse veya zarar görmüşse eğer cihazı kullanmayınız.
- Cihazı asla elektrik kablosundan taşımayınız, çekmeyiniz veya döndürmeyiniz ve kabloyu bir yere sıkıştırmayınız.
- Cihazı uzun bir süre kullanarak aşırı bir şekilde ısınmasına sebep olmayın.
- Bir uygulama ara vermeden 15 dakikadan uzun sürmemelidir. Daha sonra cihazı en az yarım saatliğine kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
- Cihaz kapalı olduğunda ve artık kullanılmadığı zamanlarda ve cihaz parçalarını değiştirdiğinizde şebeke adaptörünü prizden yalnızca eliniz kuruyken çekiniz.

Sağlığınıza için önemli tavsiyeler:

- Şeker veya başka bir hastalığınız varsa eğer, cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gereklidir.
- Hamileler gerekli güvenlik tedbirlerini ve bireysel dayanıklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır, gerekiğinde doktorunuzla konuşunuz.
- Üzerinde şişlik, yanık, iltihap, deri döküntüsü, yara veya hassas yerler bulunan vücut bölgelerine uygulama yapmayın.
- Uygulama rahatsız edici olmamalıdır. Ağrı duyuyorsanız veya uygulamayı rahatsız edici buluyorsanız eğer, uygulamayı durdurunuz ve doktorunuzla konuşunuz.
- Cihazın üzerini asla örtmeyin.
- Cihazı hiçbir zaman gözetimsiz olarak çalıştmayın.
- Cihaz akım beslemesinden ancak şebeke adaptörünün prizden çekilmeyle tamamen ayrıılır.
- Cihazı kullanmadığınızda, özellikle ara verdiğinizde de her zaman şebeke adaptörünü çekin.

Teşekkürler Güveniniz için teşekkürler ve tebrikler!
MP 815 el ve ayak bakım cihazı ile **MEDISANA** firmasından kaliteli bir ürün almış olduğunuz. Bakım ile istediğiniz neticeyi elde edebilmek ve **MEDISANA MP 815** cihazınızı uzun bir süre memnuniyetle kullanabilmek için, aşağıda verilen kullanım ve bakım uyarılarını dikkatle okumanızı önermektedir.

- 2.1 Teslimat kapsamı ve ambalaj** Lütfen önce cihazın eksik veya hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Emin olmadığınız durumlarda cihazı çalıştmayınız ve satıcınıza veya yetkili servis merkezine başvurunuz.
Teslimat kapsamına dahil olanlar:
- 1 **MEDISANA El ve Ayak Bakım Cihazı MP 815**
 - 7 başlık parçası (bkz. bölüm 3.2)
 - 1 adaptör
 - 1 Saklama çantası
 - 1 Kullanma talimatı



Ambalajlar yeniden kullanılabilir veya geri dönüşüm merkezine iletilebilir. Lütfen artık ihtiyacınız olmayan ambalaj malzemesini kurallara uygun olarak atığa ayırınız. Ambalajı çıkartırken taşıma sonucu olmuş bir hasar tespit etmeniz halinde, lütfen hemen satıcınıza başvurunuz.



DİKKAT

Ambalaj folyolarının çocukların eline ulaşmamasına dikkat ediniz! Boğulma tehlikesi vardır!

- 2.2 MEDISANA MP 815 Özellikleri**
- **MEDISANA MP 815** el ve ayak bakım cihazının kullanımı kolay olup ellerinizin, ayaklarınızın ve tırnaklarınızın bakımı için idealdir. Özellikle içe büyümüş, kalın ve sertleşmiş tırnakların ve nasır ve benzeri oluşumların tedavisinde uygundur. Aynı zamanda ellerin, tırnakların ve yapay tırnakların kozmetik bakımı için de uygundur.
 - Safir uçlar son derece uzun ömürlüdür ve neredeyse hiç aşınmazlar.
 - El ve ayak cildinizi uygulama yapmadan önce yumuşatmayınız.

- 2.3 Neden bu kadar uç var?**
Sıkça sorulan sorular ve yanıtları Her uç, el ve ayaklarda özel bir problem çözümü için tasarlanmıştır ve bu nedenle özellikle uygulama için verimli ve güvenlidirler.
MEDISANA MP 815 cihazını birden fazla kişi kullanabilir mi?
Evet. Ancak - cilt hastalıklarının bulaşmaması için - herkes önemli uçlara bizzat şahsen sahip olmalıdır.

3 Kullanım

3.1

Fonksiyonlar



DİKKAT

Yaralanma tehlikesi! Uzun süreli veya yoğun kullanım derin cilt katmanlarına zarar verebilir.

AÇ/KAPAT tuşu (sağ/sol yönde çalışma) ①

Cihazı, sürgülü şalteri ① mümkün olan iki yönden birine kaydırarak çalıştırın. Şalteri aşağıya (sağ yönde çalışma, işletim göstergesi ② yeşil yanar) veya yukarı doğru kaydırın (sol yönde çalışma, işletim göstergesi ② kırmızı yanar). Cihazı kapatmak için şalteri orta pozisyon'a kaydırın (O).

Dönüş hızı için +/- tuşları ④/③

MP 815, iki farklı hız kademesinde çalışır (kademe 1 ve kademe 2). Çalıştırdıktan sonra cihaz düşük dönüş hızında çalışmaya başlar (kademe 1). ④ tuşuna basıldığında dönüş hızı artar (kademe 2). ③ tuşuna basıldığında dönüş hızı azalır (kademe 1). Her uygulamada düşük hızla başlayın ve dönüş hızını isteğinize göre arttırın.

Aksesuar başlıklarının değiştirilmesi ⑤

Cihaz altigen bir aksesuar başlığı yuvası ile donatılmıştır. Cihazı kapatınız. Uçları değiştirmek için önce kullanılmayacak olan ucu çıkartınız. Yeni aksesuar başlığını yuvaya yerleştirin, altigen yerine oturana kadar hafifçe döndürün. Düzleştirme ve parlatma başlıkları için, cihazın üzerine geçirilen tutucu kullanılmalıdır.

3.2

Pedikür ve Manikür

Her bir başlık parçasının veya başlığın pedikür veya maniküre yönelik kullanım amacı (resimdeki gibi al):

Safir koniği ⑥: Kuru nasırlı derinin inceltimesi için.

Keçe koniği ⑦: Tırnak kenarını düzleştirir ve tırnak yüzeyini temizler.

Safir disk, kaba taneli ⑧, ince ⑨: Tırnakların büyümeye yönüne doğru törpülenerek kısaltırılması. Cihazı sıkı tutun, tırnağı disk boyunca yönendirin. Sadece bir yöne törpüleyin!

Silindirik frez ⑩: Odunlaşmış tırnak yüzeylerini törpülemek için.

Alev uçlu frez ⑪: Deriye batan tırnakları itme ile çözme için.

Drenaj törpüsü ⑫: Ayak tabanında veya topuktaki çatlakları ve nasırları hızlıca gidermek için.

MEDISANA MP 815 kullandıktan sonra ellere ve ayaklara krem sürülmeli ve düzenli kullanım, yumuşak ve bakımlı bir cilt ile dengeli yapıda sert bir tırnak oluşmasını sağlar.

- 4.1 Temizlik ve bakım**
- Elektrikli cihazlarda her zaman şebeke adaptörünü prizden çekiniz.
 - Asla aşındırıcı deterjanlar veya sert fırçalar kullanmayınız.
 - Cihazın ve başlıkların temizliği için, az miktarda sabun çözeltisiyle veya suyla nemlendirilmiş olan yumuşak bir bez kullanın. Temizlemek için cihazı asla suya daldırmayın ve cihaza su girmemesine dikkat edin. Cihazı ancak tamamen kurduğunda tekrar kullanın.
 - Uçlar hijyenik sebeplerden dolayı bir fırça (örn. eski diş fırçası) ile temizlenebilir. Enfeksiyon bulaşmasını önlemek için taşlama uçlarını piyasada satılan normal dezenfeksiyon spreyiyle veya %90 derecelik alkollerde dezenfekte edilmesi tavsiye edilir. Uçların şaftlarına yağ bulaşmamalıdır. Cihazda yeniden kullanmadan önce uçların iyice kurumasını bekleyiniz.
 - Cihazı kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
 - Elektrik kablosunu itina ile katlayarak, kabloda kırılma olmasını önleyiniz.

4.2**Ayrıştırma ile İlgili bilgi**

Bu cihaz evdeki çöplerle birlikte atılamaz.

Her tüketici, her türlü elektrikli veya elektronik cihazı, çevreye zarar vermeyecek şekilde atığa ayrılabilmelerini sağlamak amacıyla, zararlı madde içerip içermediklerine bakılmaksızın, kentinde bulunan toplama merkezine veya yetkili satıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıştırma için belediye dairine veya satın aldığınız yere başvurunuz.

4.3 Teknik veriler

Adı ve modeli	: MEDISANA El ve Ayak Bakım Cihazı MP 815
Akım Beslemesi	: Şebeke adaptörü ile kullanım tip: ZD8H300025EU giriş: 100- 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A çıkıtı: 30,0 V === 2,5 A
Güç tüketimi	: azami 12 Watt
Dönüş hızı	: yakl. 3.800 dev./dak. (kademe 1); yakl. 4.600 dev./dak. (kademe 2);
Boyutları (El cihazı)	: yakl. 15 x 3,8 x 3,7 cm
Ağırlık (El cihazı)	: yakl. 942 g
Ürün numarası	: 85153
EAN-numarası	: 40 15588 85153 7



Sürekli ürün iyileştirme bağlamında teknik ve yapısal değişiklikleri saklı tutuyoruz.

Bu kullanım kılavuzunun güncel versiyonu için, bkz. www.medisana.com

Garanti ve tamirat Koşulları Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine başvurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.
Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

- 1. MEDISANA** ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere üç yıllık garanti verilir. Garanti durumunda alış tarihinin fiş veya fatura ile isbat edilmesi gereklidir.
- 2.** Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde giderilirler.
- 3.** Bir garanti hizmetinden yararlanımla ne cihaz için ne de değiştirilen parça için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
- 4.** Garantiye dahil olmayan durumlar:
 - a.** Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle oluşmuş olan tüm zararlar.
 - b.** Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdahalesine dayandırılabilen zararlar.
 - c.** Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken oluşmuş olan nakliyat zararları.
 - d.** Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar.
- 5.** Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz konusu değildir.
- 6.** Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.

 **MEDISANA AG**
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
ALMANYA
E-Mail: info@medisana.de
İnternet: www.medisana.com

Servis adresi ayrıca birlikte verilen ek yaprakta bulunmaktadır.



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!

Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

Пояснение символов



Данная инструкция по применению относится к данному прибору. Она содержит важную информацию о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции может привести к тяжелым травмам или повреждению прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.



УКАЗАНИЕ

Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.



Класс электробезопасности II



Класс электробезопасности III

LOT Номер LOT



Производитель



Используйте прибор
только в закрытых
помещениях!

- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение в ней соответствует параметрам, указанным на фирменной табличке блока питания прибора.
- Используйте прибор только по назначению в соответствии с инструкцией по применению.
- Прибор не предназначен для коммерческого применения.
- Ни в коем случае не используйте дополнительные детали, которые не были рекомендованы производителем.
- Не допускайте контакта прибора с острыми предметами. При использовании не по назначению гарантийные обязательства аннулируются.
- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или их ознакомили с безопасным использованием устройства, и они осознают исходящие от устройства опасности.
- За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- В случае неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно. В этом случае не только будет аннулирована гарантия, но и могут возникнуть серьезные риски (пожар, электрический удар, травмы). Ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.



- Подключайте сетевой адаптер только при выключенном приборе.
- Не берите в руки прибор, упавший в воду. Немедленно выньте сетевой адаптер из розетки.
- Оберегайте сетевой шнур от контакта с горячими поверхностями и открытым пламенем. Расположите сетевой кабель так, чтобы никто не мог споткнуться об него или защемить.
-  Не пользуйтесь электроприборами во время приема ванны или душа. Не храните электроприбор в местах, из которых он может упасть в ванну или раковину.
- Не пользуйтесь прибором в помещениях, где распылялись аэрозоли (спреи) или применялся чистый кислород.
- Не используйте прибор, если поврежден шнур питания, неисправен блок питания, прибор работает неправильно, упал на пол или в воду или получил повреждения.
- Не переносить, не тащить и не поворачивать прибор за сетевой шнур и не пережимать шнур.
- Не допускайте перегрева прибора из-за слишком долгого использования.
- Не используйте прибор непрерывно более 15 минут. Затем выключите прибор не менее, чем на полчаса, и дайте ему остить.
- Отсоединяйте сетевой адаптер от розетки только сухими руками, когда прибор выключен и больше не используется, а также для замены деталей или чистки.

Важные рекомендации – для Вашего здоровья:

- В случае диабета или других заболеваний следует проконсультироваться с врачом перед применением прибора.
- Беременным женщинам следует принять необходимые меры предосторожности и учитывать свою индивидуальную способность переносить нагрузки, при необходимости проконсультируйтесь с врачом.
- Не обрабатывайте участки тела, на которых есть опухоли, ожоги, воспаления, кожные высыпания, раны или чувствительные места.
- Обработка должна приносить приятные ощущения. При возникновении болевых или неприятных ощущений прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Никогда не накрывайте устройство.
- Никогда не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Устройство будет полностью отключено от электропитания, только если вытащить из розетки сетевой адаптер.
- Всегда отключайте сетевой адаптер, если вы уже не пользуетесь устройством, и даже в том случае, если вы делаете перерыв.

Благодарность Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой! С приобретением прибора для маникюра и педикюра **MP 815** Вы получили высококачественное изделие **MEDISANA**. Для достижения наилучшего результата и удовлетворения от использования прибора **MEDISANA MP 815** рекомендуем внимательно ознакомиться с приведенными ниже указаниями по использованию и уходу.

- 2.1 Комплектация и упаковка** Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и обратитесь в торговую организацию или в сервисный центр.
В комплект входят:
- 1 **MEDISANA** Аппарат для маникюра и педикюра **MP 815**
 - 7 насадок (смотри раздел 3.2)
 - 1 блок питания
 - 1 сумка для хранения
 - 1 инструкция по применению



Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям! Опасность!

- 2.2 Отличительные признаки MEDISANA MP 815**
- Прибор для маникюра и педикюра **MEDISANA MP 815** прост в применении и идеально подходит для ухода за кожей рук, ног и ногтями. Оно особенно подходит для обработки вросших, утолщенных и ороговевших ногтей, а также мозолей, натоптышей и огрубелостей кожи. Также он пригоден для косметического ухода за руками, пальцами и искусственными ногтями.
 - Сапфировые насадки имеют крайне длительный срок службы и практически не изнашиваются.
 - Перед обработкой не размягчайте кожу рук и ног.

2.3 Почему в комплекте так много насадок?

Ответы Каждая насадка предназначена для определенной обработки рук на часто или ног и поэтому особенно эффективна и безопасна для заданного применения.

Задаваемые вопросы *Могут ли прибором MEDISANA MP 815 пользоваться несколько человек?*

Да. Однако каждый должен иметь собственные насадки во избежание передачи кожных заболеваний.

3 Применение

3.1

Функции



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования! Слишком длительное или интенсивное использование может вызывать повреждение глубоких слоев кожи.

Кнопка Вкл/Выкл (вращение вправо/влево) ①

Включите прибор, передвинув ползунковый переключатель ① в одном из двух возможных направлений. Передвиньте переключатель вниз (по часовой стрелке, загорится зеленый индикатор ②) или вверх (против часовой стрелки, загорится красный индикатор ②).

Для выключения прибора передвиньте ползунок в среднее положение (O).

Кнопки +/- для скорости вращения ④/⑥

Прибор MP 815 имеет две скорости вращения (уровень 1 и уровень 2). После включения прибор начинает работать на низкой скорости вращения (уровень 1). При нажатии на кнопку ④ скорость вращения увеличится (уровень 2). При нажатии на кнопку ③ скорость вращения уменьшится (уровень 1). При каждом использовании начинайте с низкой скорости вращения, а затем увеличивайте скорость.

Замена насадок ⑤

Прибор оснащен шестигранным устройством для крепления насадок. Выключите прибор. Для замены насадки сначала просто снимите ненужную насадку. Вставьте новую насадку в зажимное устройство, при этом слегка проворачивая ее до тех пор, пока шестигранник не зафиксируется.

Для выравнивающих или полировальных насадок необходимо использовать держатель, который вставляется в гнездо прибора.

3.2**Педикюр
и
маникюр**

Предназначение отдельных насадок для педикюра и маникюра:
сапфировый конус ⑥: Для шлифования сухой ороговевшей кожи.
Войлочный конус ⑦: выравнивает край ногтя и очищает плоскость ногтя.

сапфировый диск, крупнозернистый ⑧, мелкозернистый ⑨: для укорачивания ногтей путем опиловки в направлении роста. Удерживайте прибор на месте, проводите ноготь вдоль диска. Опиливайте только в одном направлении!

Цилиндрическая фреза ⑩: Для сошлифовывания одревесневших поверхностей ногтей.

пламя образная фреза ⑪: Для осторожного удаления вросших ногтей.

Шлифовальная насадка с дренажом ⑫: Для быстрого удаления ороговевшей кожи или мозолей на стопе или пятке.

Заключительное нанесение крема и регулярный уход с использованием прибора **MEDISANA MP 815** обеспечивают ухоженные руки и ноги с мягкой кожей и прочными ногтями.

- 4.1**
- Чистка и уход**
- Всегда отсоединяйте блок питания от розетки.
 - Ни в коем случае не используйте агрессивные чистящие средства и жесткие щетки.
 - Для чистки прибора и выравнивающих/ полировальных насадок используйте мягкую салфетку, смоченную слабым мыльным раствором или водой. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и следите за тем, чтобы внутрь прибора не попадала вода. Прибором можно пользоваться снова только после того, как он полностью высохнет.
 - Для соблюдения гигиены насадки можно чистить щеткой (например, старой зубной щеткой). Также рекомендуется обрабатывать шлифовальный элемент дезинфицирующим аэрозолем или 90- процентным спиртом во избежание переноса инфекций. Стержни насадок должны быть обезжирены. Насадки должны полностью высохнуть перед установкой в прибор.
 - Хранить прибор в сухом, прохладном месте.
 - Во избежание обрыва и повреждения сетевого кабеля складывайте его аккуратно.

- 4.2**
- Указание по утилизации**
- Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию.



По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные службы или к дилеру.

4.3 Техн- ические харак- теристики	Название и модель	: MEDISANA Аппарат для маникюра и педикюра MP 815
	Электропитание	: работа с сетевым адаптером тип: ZD8H300025EU
	Потребляемая мощность	Ввод:100- 240 В~ 50/60 Гц 0,3 А Выход: 30,0 В === 2,5 А
	Скорость вращения	: макс. 12 Ватт : прибл. 3800 об./мин. (уровень 1); прибл. 4600 об./мин. (уровень 2)
	Размеры (ручной прибор)	: прибл.15 x 3,8 x 3,7 см
	Вес (ручной прибор)	: прибл. 942 г
	Артикул	: 85153
	Номер EAN	: 40 15588 85153 7



**В ходе постоянного совершенствования прибора
возможны технические и конструктивные изменения.**

Последняя версия данной инструкции приведена на сайте
www.medisana.com

**Условия
гарантии и
ремонта**

Гарантийный срок на изделия **MEDISANA** составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.



MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
ГЕРМАНИЯ
E-Mail: info@medisana.de
Интернет: www.medisana.com

Гарантийная карта

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Гарантийный срок _____

Печать продавца

Подпись покупателя _____

Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь, что фирма-продавец полностью, правильно и четко заполнила гарантийную карту и поставила печать. Сохраняйте ее вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки **MEDISANA** будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр **MEDISANA**. При отсутствии в Вашем регионе такого сервисного центра отправьте изделие вместе с описанием неисправности в ближайший сервисный центр.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции по эксплуатации и исчисляется с даты покупки. При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена вышедших из строя. Однако фирма оставляет за собой право отказа от бесплатного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках закона "О защите прав потребителей".

Условия гарантии.

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении гарантийной карты с указанием модели изделия, даты продажи, четкими печатями фирмы-продавца.
Фирма оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийная карта не предоставлена или если информация в ней неполная, неразборчивая или содержит исправления.
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.
3. Доставка изделий в сервисный центр и обратно осуществляется за счет покупателя.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если обнаружены:
 - наличие механических повреждений
 - наличие следов постороннего вмешательства
 - ущерб, причиненный потребителем в результате несоблюдения правил эксплуатации
 - ущерб в результате попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых
 - следы ремонта в неавторизированном сервисном центре
 - следы внесения изменений в конструкцию прибора
5. Гарантия распространяется только на приборы, приобретенные на территории Российской Федерации.

Адреса авторизированных сервисных центров MEDISANA

117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.20, корп. 1

Тел.: (495) 729 -47 - 96

MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Deutschland