



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Генераторы

Новинка 2016 года

DPG10553E



Какой генератор нужен для
стройки **ОДНОФАЗНЫЙ** или
ТРЕХФАЗНЫЙ?

ВЫБОР ПРОСТ – генератор DPG10553E

Универсальная мощность!

220 В/7,5кВт = 380 В/7,5кВт

Специально для
строителей!

dde-um.com



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Серия
Optimumt

Мощность

максимальная:

8.5кВА

номинальная 1 Ф, 220 В:

7.5кВт

номинальная 3 Ф, 380 В:

7.5кВт

Мощность двигателя:

16.0 л.с

Объем двигателя:

460 см.куб

Объем бака:

25 л

Время работы на баке:

8.0 ч

Электростартер:

Установлен

Вес:

96.0 кг

Новинка 2016

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 7,5 кВт

DPG10553E



Специально для
строителей!

dde-um.com



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Новинки 2016

DPG10553E

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 7,5 кВт

Усиленная пыле и влагозащита контрольной панели и всех приборов управления.

Силовые розетки
1 Ф, 220 В, 32А, IP54
3 Ф, 380 В, 16А, IP54

Автоматы защиты
1 Ф, 220 В, 34А, IP54
3 Ф, 380 В, 12А, IP54

Индикатор защиты
По уровню масла

Цифровой индикатор выходных параметров, напряжение, частота, счетчик моточасов.

Переключатель выбора фазности выходного напряжения.

Кнопочный запуск электростартера.



ВСЕ ПРОСТО И НАДЕЖНО!

dde-um.com




DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Новинки 2016

DPG10553E



Комфорт.

Большой топливный бак 25 литров с индикатором уровня топлива.

Надежность.

Двигатель – аналог HONDA GX460

Комфорт.

Легкое перемещение одним человеком, за счет смещенного центра тяжести и больших колес.

Надежность.

Мощная рама из стальных труб сечением 32 мм.

Надежность.

Датчик уровня масла.

Информативность.

Пиктограммы для правильного запуска и останова генератора

Надежность.

Синхронный, медный альтернатор с высокой перегрузочной способностью

Комфорт.

Запуск электростартер.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 220В/380В - 7,5 кВт

dde-um.com