



удивитель пространства

Дизайн и элегантность

Современные технологии

Идеальное управление пространством

Решения для любого применения

Теп- это новый стандарт в области доступного высокого качества и высоко производительной технологии двустенных ящиков. Теп- это модельный ряд, охватывающий все обычные предложения с «умными» решениями, Итальянским дизайном и элегантностью. Название Теп - выступает за достижение самых высоких критериев, где каждая деталь имеет значение. Современные концепции, использование экологически чистых материалов и производственных решений, совместно с известным фокусом компании Formenti & Giovenzana на конечную стоимость товара, придают этому новому продукту лучший рейтинг 10/10.



Теп Видео

История стоящая за Ten

- 1 Восхитительный дизайн**
Неподвластная времени форма, забота о каждой детали, выбор цвета и материалов – делают объект идеальным.
- 2 Современная технология**
Полностью выдвигающаяся система направляющих с Dual-Synchro и SlowMotion^{FR} технологиями демпфирования, просты в сборке и регулировке
- 3 Выдающаяся производительность**
Высокая нагрузка во всем диапазоне, повышенная боковая устойчивость и прекрасное скольжение
- 4 Полный ассортимент**
Все необходимые размеры, полный спектр задних стенок различной высоты, система рейлингов EasyFix (Легкая Фиксация), английский ящик
- 5 Большая программа аксессуаров**
Сепаратор труб, система разделителей пространства, держатели тарелок, лотки для столовых приборов, система мусорного бака, решения под мойкой
- 6 Выбор система поставки**
Промышленный упаковочный стандарт по 10 штук, отдельный комплект и персонифицированные пакеты
- 7 Удовлетворения требованиям заказчика**
Боковые стенки выполненные из металла, боковые панели выполненные из смешанных материалов, стеклянные стенки выполненные по желанию заказчика и возможны варианты, по желанию клиента, в которых нет предела креативности.
- 8 Моторизация**
Электромеханическая One Touch система (в одно касание) E-Drive двойного действия, с запасной батареей и детской системой безопасности Nanny
- 9 Сборочная машина**
Автоматизированные сборочные машины для быстрой, безопасной и точной сборки компонентов и днищ ящиков.
- 10 Экология**
Низкоуглеродистый процесс производства, низкий уровень воздействия системы финишной обработки, перерабатываемая транспортная лента Бумеранг и использование экологически устойчивых материалов



Ten



Элегантность и Дизайн

Ten – это новый взгляд с точки зрения элегантности и дизайна на двухстенные ящики. Вневременной дизайн продлится не теряя привлекательности. Тонкие формы и совершенные криволинейные детали делают вид очень элегантным.

Ящики выполняются в трех абсолютно модных цветах: Серебряный Шампань, Полярный Белый, и в стандартном Сером цвете. Серебряный Шампань прекрасно сочетается с деревом и с действующими модными трендами, так как имеет очень привлекательный вид. Умный взгляд Полярного Белого находится в соответствии с новым тенденциями и сигнализирует о чистоте и простоте. Все аксессуары реализованы при помощи языка дизайнеров, который подчеркивает прочность и долговечность. Соответствие цвета пластиковых и металлических деталей, контроль зазоров между компонентами и элегантное скольжение, сигнализирует о качестве. Нет никаких видимых не нужных отверстий. В отделке Art Line, искусство проникает в дизайн ящика.



Технология и функциональность

Используя выгоду от новейших технологических решений и внешнего вида, система Ten превращает каждую кухню или ванную комнату в машину по управлению пространством. Ящики наделяются новой полной системой направляющих, выдерживающих нагрузку в 45 кг во всем спектре, совместно с Dual-Synchro - системой бесшумной стабилизации и так же мощным закрывающим демпфером, дающими идеальный эффект showroom и функцией длительного действия. Саморегулирующаяся по глубине, технология крепления фасадов позволяет One Step 2-D крепиться за счет кулачков и легко собирать и разбирать фасад. Сборка делается быстро на новой машине под брендом MAC 10 AV без паза на нижней панели. Технологичность и функциональность находятся на самом высоком уровне, благодаря так же полностью автоматическому производственному процессу в Италии, гибкой настройке оборудования и большой заботой обо всех экологических аспектах. Все это делает Ten победителем в классе двухстенных ящиков.



Наилучшее управление пространством

Очень элегантная рейлинговая система, выигрывает еще и за счет дизайна задней стальной стенки. Сила и элегантность, заключается в системе фиксации Easy Fix в верхних углах. Переднее крепление рейлингов само по себе быстрое и интуитивно- понятное, чтобы ускорить время сборки на фабрике. Специальные решения для мест под раковиной и Английского ящика, так же как и Netto – мест под мусорные ведра, являются очевидной частью программы Ten. Второе рождение DolceVita, решений FGV по устройству внутреннего пространства, система Ten выигрывает за счет духа направленного на удовлетворение потребностей клиентов. Начиная с использования элегантной и легкой стальной боковой панели, новая потребительская концепция DolceVita, позволяет сочетать невероятное смешивание материалов, для придания улучшенного потребительского вида. Из которых: дерево, алюминий, сталь, стекло являются всего лишь некоторыми. Особенно концепция ArtLine придает неожиданные потребительские свойства.



Полный спектр и все аксессуары

Ten, запланированная с самого начала, как гибкая система, покрывает все типоразмеры от 250 до 550 мм, удовлетворяя потребностям ванных комнат, кухонь и других мест применений. Диапазон состоит из стальных задних стенок высотой 90, 150 и 200 мм, соответствующих каждому применению. Комплектуется очень элегантными и сильными кронштейнами для задней деревянной панели, в тех же трех высотах. Для использования в качестве Английского ящика, позади дверей, передние крепления для стандартной высоты и так же для использования рейлинговой системы, могут комбинироваться элегантным передним профилем или деревянным фасадом. Новая и умная система Volumix помогает управлять внутренним пространством ящиков системы Ten. Любое применение, будь то в кухне, ванной комнате, либо где то еще – легко удовлетворяется системой Ten.






Описание Tep

<i>Ящики Tep и крепления к фасадам</i>	<i>16-17</i>
<i>Tep высокопроизводительные направляющие</i>	<i>18-19</i>
<i>Стальные задние стенки</i>	<i>20-21</i>
<i>Задние крепления, для задней деревянной панели</i>	<i>22-23</i>
<i>Рэйлинги, поперечные трубы и разделители пространства (перегородки)</i>	<i>24-25</i>
<i>Crystal и стальные боковые панели</i>	<i>26-27</i>
<i>Набор стабилизаторов для ящиков Tep</i>	<i>28-29</i>
<i>IN – внутренние решения ящиков</i>	<i>30-31</i>
<i>Acquario – решения под раковиной</i>	<i>32-33</i>
<i>Набор под раковины Tep</i>	<i>34-35</i>
<i>Netto – решения для мусорных ведер</i>	<i>36-37</i>
<i>Tetrix – лотки для столовых приборов ящиков Tep</i>	<i>38-39</i>
<i>Volumix – организатор пространства ящиков</i>	<i>40-41</i>
<i>E-Drive – электро-механическая One Touch система (в одно касание)</i>	<i>42-43</i>
<i>Стандартный набор Tep</i>	<i>44-45</i>
<i>Машины и оборудование для эффективной работы с Tep</i>	<i>46-47</i>
<i>Инструкция по использованию</i>	<i>48-50</i>
<i>Удовлетворение требованиям заказчика в кухне</i>	<i>51</i>



Ящики Теп и крепления к фасадам



Двустеночный ящик высотой 90 мм, с эпоксидной отделкой, идеальными деталями и современной технологией.

Преимущества для промышленности

- Большой спектр по глубине от 250 до 550 миллиметрового стандарта
- Стальной механизм крепления фасадов для надежной и безопасной фиксации
- Твердая структура, компактная и гибкая
- 3-D регулировка фасадов в механизме крепления фасадов
- Крепление стальных направляющих для предотвращения slam-open (громкого, с не приятным звуком) открытия и транспортной безопасности
- крепление днища посредством ClawFix или винтов-саморезов, без обработки панели.
- Днище и задняя стенка одинаковых размеров
- Декоративные боковые заглушки по желанию заказчика
- Экологичная упаковка бумеранг

Преимущества для потребителя

- Три цвета отделки металла: Полярный Белый для чистого вида, Серебряный Шампань для высоко-классного вида и совершенного подбора к деревянным и современным видам отделкам, Стандартный Серый
- Оптимизация пространства благодаря прямой внешней поверхности и эргономически изогнутой внутренней поверхности
- легко чистить, благодаря гигиеническому дну и плотным соединениям
- Используется технология GreenSilver® низкоуглеродистого процесса производства и перерабатываемых материалов, которые не воздействует вредно на окружающую среду

Код

58.X0A0.**.25.0A000

58.X0A0.**.27.0A000

58.X0A0.**.35.0A000

58.X0A0.**.40.0A000

58.X0A0.**.45.0A000

58.X0A0.**.50.0A000

58.X0A0.**.55.0A000

описание

Левая и правая сторона ящика 250

Левая и правая сторона ящика 270

Левая и правая сторона ящика 350

Левая и правая сторона ящика 400

Левая и правая сторона ящика 450

Левая и правая сторона ящика 500

Левая и правая сторона ящика 550

упаковка

Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная

*** код цвета: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый
Промышленная упаковка состоит из: 1 коробка - 10 правых сторон и 10 заглушек;
1 коробка - 10 левых сторон и 10 заглушек.
Бумеранг и индивидуальные наборы - по запросу.*

58.AX10.07.000A000

Наборы Теп крепления фасадов на саморезы

100 наб

58.AX20.07.000A000

Наборы Теп крепления фасадов на заглушки

100 наб

*Каждая упаковка содержит 100 левых и 100 правых держателей фасадов
Регулировка на правый держатель*





крепления фасадов на саморезы




крпления фасадов на футорки для отверстия 10 мм

Фасады: сверление отверстий и расстояния





Направляющие Тен



Полностью выдвигающиеся демпфированные направляющие, в цинковой отделке, для высокой производительности и мягкого действия

Преимущества для промышленности

- Большой спектр по длине от 250 до 550 мм стандарта
- Высокая 45 кг стандартная нагрузка, легкая в использовании при любом применении
- Высокая боковая стабильность, благодаря Dual-Synchro® зубчатой рейки и шестеренки, для плавного действия
- Новое поколение демпфирования SlowMotion® с длинным путем демпфирования и функцией FinalRelease® для гарантированного закрытия ящика при неблагоприятных условиях
- Очень жесткая конструкция для снижения нагрузок
- Slide-click крепление ящика на направляющих для легкого и безопасного соединения

Преимущества для потребителя

- Очень гладкие действия и повышенная способность скольжения благодаря новому дизайну и материалам колесиков
- Адаптивное демпфирование SlowMotion® для тихого и величественного закрывания при любых нагрузках
- Длительная жизнь благодаря высококачественному материалу и производительному дизайну

Код

58.XEF0.07.25.XA000

58.XEF0.07.27.XA000

58.XEF0.07.35.XA000

58.XEF0.07.40.XA000

58.XEF0.07.45.XA000

58.XEF0.07.50.XA000

58.XEF0.07.55.XA000

описание

Левая и правая направляющая ящика 250 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 270 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 350 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 400 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 450 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 500 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 550 (1 пара)

упаковка

Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная


Промышленная

Промышленная

Промышленная упаковка состоит из: 1-ой коробки с 10-ю правыми направляющими и 1-ой коробки с 10-ю левыми направляющими.





Dual-Synchro® для высокой боковой стабильности





SlowMotion® адаптивное демпфирование



Крепление ящика и направляющих без инструментов



Направляющие: расстояния и положение отверстий




Номинальная длина	Длина направляющей
250	250
270	275
350	349
400	399
450	449
500	499
550	549

Глубина проема для ящика =
длина направляющей +3мм

Размеры даны в мм



Крепление задней стенки для деревянной задней панели



Стальные крепления задних стенок в эпоксидном покрытии для универсальности размеров и дизайна

Преимущества для промышленности

- Три высоты: 90, 150 и 180 мм стандарта
- Скрытие сколов по краю ДСП
- максимальный размер доступного открытого пространства для использования за счет экстра – высокой задней стенки
- Одинаковые размеры деревянной задней стенки и днища для стандартизации производства
- Отсутствие помех и легкий монтаж деревянной задней стенки

Преимущества для потребителей

- Три металлических отделки идеально подходящих отделке ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- Идеальная боковая отделка и скрывание всех открытых отверстий, для высокого качества восприятия

Код	Описание	Упаковка
58.AXPA.**.0000B00	Набор стальных задних креплений Н90	50 набор
58.AXPA.**.U000B00	Набор стальных задних креплений Н90	50 набор
58.AXPC.**.0000B00	Набор стальных задних креплений Н150	50 набор
58.AXPS.**.0000B00	Набор стальных задних креплений Н180	50 набор
58.AXPW.**.0000000	Набор задних держателей крепящих рейлинги для высоких задних стенок	50 набор

**** коды цветов:** F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.
Каждая упаковка содержит указанное количество крепящих держателей.

****коды цветов пластика:** F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань.
Данному продукту необходимо использование высоких задних стенок и рейлинговых труб (стр 24-25).



Держатели рейлингов




Применение креплений держателей рейлингов




Применение в ящиках для кастрюлей




Крепление двойных рейлингов



Деревянная задняя панель – вид спереди




Вид сзади



**Y = ШИРИНА ДЕРЕВЯННОЙ
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
X = ШИРИНА ДНИЩА
K = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА
ШКАФА**

Применение Тор опор задних креплений и держателей рэйлингов



ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СБОКУ

ВИД СЗАДИ

*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ (СТР 26-27)



Рэйлинги, поперечные трубы и перегородки



Стальные рэйлинговые трубы, в эпоксидной отделке, для идеального управления объёмом и усиления конструкции

Преимущества для промышленности

- Семь размеров, адаптированных к глубине каждого ящика
- Крепление EasyFix фасадов для сильной, быстрой и легкой сборки или крепление на саморезах
- Простые клик кронштейны для безопасного заднего крепления на панели или кронштейны
- Встроенная регулировка наклона на +/- 3.5мм

Преимущества для потребителей

- Три металлических отделки идеально подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- Цвет и отделка пластиковых крышек повышает качество восприятия
- Превосходное боковое удержание при применении высоких ящиков
- Защита в случае использования стеклянных боковых панелей (стр 26-27)

Стальные поперечные трубы, в эпоксидной отделке, для большей универсальности

Преимущества для промышленности

- Десять типов размеров для всех ширин ящиков
- Легкая и крепкая фиксация

Преимущества для потребителей

- Три металлических отделки идеально подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- Удобство регулировки для лучшего управления пространством внутри ящика

Стальные трубчатые разделительные перегородки, в эпоксидной отделке, для лучшего удержания

Преимущества для промышленности

- Два размера для ящика высотой 150 и 200мм
- Легкая и крепкая фиксация

Преимущества для потребителей

- Три металлических отделки идеально подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- лучшее удерживание хранящихся товаров, при полной свободе их размещения

Код	Описание	Упаковка
58.RX01.**.°.000000	Набор стальных рэйлингов EasyFix	20 наборов
58.RX03.**.°.000000	Set of steel railing screw-on	20 наборов
<i>** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый. °. размер рэйлинговых труб: 25/27/35/40/45/50/55 (примере 27 означает для 270мм длины рэйлинга / глубины ящика). Каждая упаковка содержит 40 рэйлинговых труб.</i>		
58.RXT0.**.^^.000000	Стальная поперечная труба	20 штук
58.AXL0.**.00000000	Набор соединителей трубы в форме L	20 наборов
58.AXT0.**.00000000	Набор соединителей трубы в форме T	20 наборов
<i>** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый. ^^ ширина ящика: 30/35/40/45/50/60/80/90/10/12 (пример 45 означает для 450мм ширины ящика). Каждая упаковка содержит указанное количество продукции.</i>		
58.DXC1.**.00000000	Стальная перегородка для задней H150	20 штук
58.DXS1.**.00000000	Стальная перегородка для задней H180	20 штук
<i>** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый. Каждая упаковка содержит 20 перегородок оборудованных верхним креплением и подпятником.</i>		



Рэйлинги EasyFix и на саморезах



Универсальные рэйлинги с держателями



Стальные перегородки H150 и H180