

XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED

Ксеноновые лампы для автомобильных фар



Области применения

- Фары головного света

Преимущества продукта


- На 70 % больше света (по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами)
- На 20 м длиннее световой конус (по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами)

Характеристики продукта


- Цветовая температура: до 4350 K




Данные о продуктовой линейке




Base



Base



Product line drawing



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные		Размеры и вес
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина
66140XNB ¹⁾	35 Вт	85,0 В	35,00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %	83,0 mm
66240XNB ¹⁾	35 Вт	85,0 В	35,00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %	77,0 mm
66340XNB ¹⁾		42,0 В	35,00 Вт		13,5 В	3200 лм		80,0 mm
66440XNB ¹⁾		42,0 В	35,00 Вт		13,5 В	3200 лм		75,0 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Дополнительные данные	Сертификаты и Стандарты	Классификация
		Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь	ECE-категория	Номер заказа
66140XNB ¹⁾	9 mm	1500 h	2500 h	PK32d-2	D1S ²⁾	66140XNB 35W PK
66240XNB ¹⁾	9 mm	1500 h	2500 h	P32d-2	D2S ²⁾	66240XNB 35W P3
66340XNB ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	D3S ²⁾	66340XNB 35W PK
66440XNB ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	D4S ²⁾	66440XNB 35W P3

¹⁾ Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

²⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Замену лампы XENARC должен выполнять только квалифицированный электрик.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Соответствие стандартам

Соответствие ECE

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.