

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB86.H08060

Срок действия с 05.06.2014 по 04.06.2017

№ 1658117

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB86 ПРОДУКЦИИ ООО  
"ИНТЕРСЕРТ". 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423. Телефон (495) 335-42-88, факс  
(495) 335-42-88, адрес электронной почты intersert@bk.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Противогололедный реагент «ФПЭС», марок А, Б, В, Г, Д,  
Е. Противогололедный реагент «Mr.Defroster» марок «Mineral Salt»,  
«Ультра».  
ТУ 2149 – 001 – 69704766 – 2012.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

21 4941

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 2149 – 001 – 69704766 – 2012

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «ОК СТРОЙБИС». ИНН 7705872772.  
Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «ОК СТРОЙБИС». ИНН 7705872772.  
Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1.  
Телефон (495) 648-69-04.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 13-ИН-06/14 от 04.06.2014 г., Испытательная  
лаборатория ООО «БИЗНЕС ХЭЛП», адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-я Рошинская, д. 4, этаж 2, пом.  
1, комн. 6. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB87 от 21.10.2011 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Эксперт

*А.А. Дмитриева*  
подпись

А.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

*А.Р. Эмирджанов*  
подпись

А.Р. Эмирджанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации