



КАТАЛОГ 2012 – 2013





Карл Элзенер (старший)

(Marl Cls.

За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт:

Компания VICTORINOX предостав-

инструменты (Швейцарские Армей-

ляет гарантию на все карманные

ские Ножи, перочинные изделия,

швейцарские карты, многофункци-

ональные инструменты SwissTool)

и кухонные ножи. Гарантия распро-

страняется на все виды сырьевого

и производственного брака и предоставляется вне зависимости от срока эксплуатации изделия.

www.victorinox.com,

www.victoria-inox.ru



Солдатский нож, 1891



Швейцарский «Офицерский нож», 1897

ВАШ ТОВАРИЩ НА ПРОТЯЖЕНИИ 125 ЛЕТ

2009 год явился юбилейным для компании VICTORINOX, которая вот уже свыше 125 лет занимается производством высококачественных швейцарских ножей. Все началось в 1884 году, когда компания была основана Карлом и Викторией Элзенерами. Первые поставки для швейцарской армии состоялись в 1891 году. Когда в 1897 году Карл создавал легендарный Швейцарский Армейский нож, он тогда еще не знал, что его изобретение станет символом швейцарского качества и функциональности во всем мире.

Исключительная функциональность и надежность наших карманных ножей были продемонстрированы во многих экспедициях: будь то космические полеты NASA или же просто ежедневное использование в быту. Как отметил один из журналистов – «Не просто нож, а друг».

Уже около 200 компаний по всему миру используют как средство рекламы Швейцарские Армейские ножи VICTORINOX с целью привлечения внимания к своим собственным продуктам или услугам. Наши инструменты обладают: оригинальностью, многофункциональностью, уникальным дизайном, гарантированно качественным и долговечным покрытием.

С такой известной торговой маркой как VICTORINOX, ваша реклама будет иметь больший и долгосрочный успех. В нашем каталоге мы рады представить вам широкий ассортимент наших продуктов, которые послужат прекрасным инструментом для эффективной передачи вашего образа.

VICTORINOX

lad Elsenes P. Elsenn

Карл Элзенер Младш.

Карл Элзенер Старш



Швейцарские Армейские Ножи Стр. 6 – 11



Элегантные перочинные ножи небольшого размера Стр. 12 – 13



Ножи-брелки SwissFlash со встроенной USB картой Стр. 14



Ножи-брелки SwissFlash Laser со встроенной USB картой и лазерной указкой Стр. 15



Ножи-брелки SwissLite с фонариком Стр. 16



Швейцарские карты SwissCard Classic Стр. 17



Швейцарские карты SwissCard Quattro Стр. 18



Швейцарские карты SwissCard Lite Стр. 19



Офицерские ножи с часами Traveller and Voyager Стр. 20 – 21



Карманные многофункциональные инструменты с фиксирующимся лезвием Стр. 22



Ножи для спецслужб RescueTool



Перочинные ножи GolfTool Стр. 24



Перочинные ножи эконом-линии EcoLine Стр. 25



Многофункциональные инструменты SwissTool Spirit Стр. 26



Многофункциональные инструменты SwissTool Стр. 27



Подарочные наборы Caran d'Ache Стр. 28



Аксессуары Стр. 29




Часы Стр. 30 – 33



Предпечатный процесс Стр. 34



Печать Стр. 35 – 37



Варианты нанесений Стр. 38 – 44





Набор функций

1.6795 SwissChamp

Функции 1-33:

- 1. большое лезвие
- 2. малое лезвие
- 3. штопор
- 4. открывалка для консервных банок с:
- 5. малой отверткой 3 мм (также для винтов с крестообразным шлицем)
- 6. открывалка для бутылок с:
- 7. отверткой 6 мм
- 8. инструментом для снятия изоляции
- 9. шило, кернер
- 10. кольцо для ключей
- 11. пинцет
- 12. зубочистка
- 13. ножницы
- 14. универсальный крючок
- 15. пила по дереву
- 16. инструмент для чистки рыбы с:
- 17. инструментом для извлечения рыболовного крючка
- 18. линейкой (см + дюймы)
- 19. пилка для ногтей с:
- 20. напильником по металлу
- 21. инструментом для чистки ногтей
- 22. пилой по металлу
- 23. отвертка 2,5 мм
- 24. стамеска и скребок
- 25. плоскогубцы с:
- 26. инструментом для перекусывания проволоки
- 27. инструментом для обжима проводов
- 28. крестовая отвертка
- 29. лупа
- 30. шариковая ручка
- 31. булавка
- 32. миниотвертка
- 33. ушко для шитья







Швейцарский Армейский нож



1.3603 Spartan, 91 MM Имеет 12 стандартных функций:

1. большое лезвие

2. малое лезвие 3. штопор

4. открывалка для консервных банок с:

5. — малой отверткой 3 мм (также для винта с крестообразным шлицем) 12. зубочистка



1.3613 Camper, 91 мм Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

6. открывалка для бутылок с: 13. пила по дереву



1.3703 Climber, 91 мм Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

13. ножницы

14. универсальный крючок



 красный **.01** красный **.2** СИНИЙ **.02** СИНИЙ

.3 черный **.03** черный

7. — отверткой 6 мм

9. шило, кернер

10. кольцо для ключей 11. пинцет

8. – инструментом для

СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

.4 темно-зеленый **.7** белый **.04** темно-зеленый **.07** белый

.о желтый = C .08 желтый = без



.**Т2** прозрачный синий = только с



1.3713 Huntsman, 91 MM

Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

13. ножницы

14. универсальный крючок

15. пила по дереву



1.3743 Mountaineer, 91 MM

Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

13. ножницы

14. универсальный крючок 15. пилка для ногтей с: 18. — ножовкой по металлу

16. — напильником по металлу



17. – инструментом для чистки ногтей

13. ножницы 14. универсальный крючок

1.3763 Ranger, 91 MM

Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

19. – инструментом для

чистки ногтей

20. – пилой по металлу

21. тонкой отверткой 2,5 мм

15. пила по дереву 16. стамеска и скребок

17. пилка для ногтей с: 18. — напильником

по металлу



1.7804.T Spartan Lite, 91 MM

Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

13. крестовую отвертку

14. фонарик светодиодный, белое свечение

15. миниотвертка

1.4603 Tinker, 91 мм

Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

Крестовую отвертку (вместо штопора)



То же самое, что 1.37.13, но с дополнительным функциями:

16. отвертка 2,5 мм 17. шариковая ручка 18. булавка

20. крестовая отвертка 21. фонарик светодиодный,

белое свечение



1.4623 Mechanic, 91 MM

Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

13. плоскогубцы с:

14. – инструментом для снятия изоляции

15. – инструментом для обжима проводов

16. крестовую отвертку (вместо штопора)



187 C 288 C 3308 C 116 C Pantone



0.3303 Waiter, малого размера, 84 мм

1. большое лезвие Универсальный инструмент с:

 – открывалкой для бутылок

3. – открывалкой для консервных банок

4. - отверткой



для снятия изоляции 6. штопор 7. кольцо для ключей

консервных банок с 8 пинцет 9. зубочистка



1.6703 Explorer, 91 мм

Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

13. ножницы

8. универсальный крючок с: 14. универсальный крючок

9. – пилкой для ногтей 10. кольцо для ключей

7. ножницы

11. пинцет

12. зубочистка консервных банок – отверткой 13. шариковая ручка

– инструментом 14. булавка 15. миниотвертка ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

6. штопор

Стандартная упаковка

1.3405 Compact, 91 MM

Универсальный инструмент с:

1. большое лезвие

2. – открывалкой

для бутылок

3. - открывалкой для

Серебристая коробочка (входит в стоимость) Д, Ш: 88 мм х 27 мм (карманный инструмент 84 мм) Д, Ш: 93 мм х 27 мм (карманный инструмент 91 мм)



Серебристый подарочный футляр (дополн. стоим.) С белым выдвижным корпусом (дополн. стоим.) Д.Ш: 115 мм x 47 мм (карманный инструмент 84 мм + 91 мм) Стандартная упаковка для SwissChamp и CyberTool



0.3603 Tourist, малого размера, 84 мм

Имеет 12 стандартных функций:

1 большое лезвие 2. малое лезвие

7. — отверткой 6 мм 3. штопор 8. - инструментом 4. открывалка для

5. – отверткой 3 мм

6. открывалка для бутылок с пилкой для ногтей (вместо малого лезвия)

ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 9. шило, кернер

10. кольцо для ключей



1.6795 SwissChamp, 91 MM

33 функции, см. стр. 6 – 7

15. крестовую отвертку

16. лупу



0.3803 Sportsman, малого размера, 84 мм

Такой же как 0.3603, но с

Специальная упаковка

4.0170 серый металлический футляр Для карманных устройств 91мм согласно прайс-листа Д.Ш.Г: 155 мм х 56 мм х 22 мм



1.7605.Т CyberTool 29, 91 мм, С функциями 1-29:

1. большое лезвие

2. малое лезвие

3. штопор

4. открывалка для консервных банок с:

5. — отверткой 3 мм

6. открывалка для бутылок с:

7. — отверткой 6 мм

8. — инструментом для снятия изоляции

9. шило, кернер

10. кольцо для ключей

11. пинцет

12. зубочистка 13. ушко для шитья

14. ключ с:

15. гнездом для шестигранников 5 мм. для D-SUB

16. гнездом для шестигранников 4 мм, для битов:

17. — насадкой крестовидной 0 18. — насадкой крестовидной 1

19. пластиковый держатель насадок

20. – насадка плоская 4 мм

21. — насадка крестовидная 2 22. – насадка шестигранник 4 мм

23. – насадка звездообразная 8

24. – насадка звездообразная 10

25. — насадка звездообразная15

26. шариковая ручка

27. — инструментом для регулировки DIP переключателей

28. булавка

29. миниотвертка



33. ножницы

34. универсальный крючок

1.7725.T CyberTool 34, 91 MM

Имеет в дополнение к 29 функциям:

30. плоскогубцы с: 31. – кусачками для

проводов 32. – инструментом для

обжима проводов



35. пила по дереву

39. — ножовкой по металлу 36. пилка для ногтей с: 40. отвертка 2,5 мм 41. стамеска и скребок

11

37. — напильником по металлу

38. – инструментом для чистки ногтей



Характеристики

Рукоять: отполированный пластик «sellidor» 91 мм и 84 мм, прозрачный «sellidor» 91 мм	
Эмблема Victorinox :	инкрустация металлом
Надпись:	Тампопечать / инкрустация металлом (не доступно для рукоятей из прозрачного пластика «sellidor» и на обратной стороне 1.3405 и 1.6795) /
	Гравировка на лезвии / Тиснение и горячее тиснение
Типы:	Все модели со штопором могут иметь мини-отвертку (А.3643) за дополнительную стоимость
Метаплический футпяр:	Тампопечать (только одного цвета), максимальная зона печати 90 х. 35 мм



Небольшие перочинные ножи (ножи-брелоки)



0.6123 Escort, 58 MM

- лезвие 2. пилка для ногтей с:
- 3. отверткой

0.6203 Classic, 58 мм

- 5. пинцет
 - 6. зубочистка
- 4. кольцо для ключей
 - лезвие
 - 2. пилка для ногтей с:

0.6125 Scribe, 58 мм

- 3. отверткой
- 5. пинцет
- 4. кольцо для ключей
- 6. шариковая ручка
 - 4. открывалка для, бутылок с:

лезвие

3. – отверткой

5. — намагниченной крестовой отверткой

0.6225 Signature, 58 MM

персонального компьютера

0.6163 Rally, 58 MM

2. пилка для ногтей с:



8. пинцет

9. зубочистка

6. - инструментом

7. кольцо для ключей

ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

0.6223 Classic SD, 58 MM

- 1. лезвие 4. ножницы 2. пилка для ногтей с:
- 5. кольцо для ключей 3. - инструментом 6. пинцет
- для чистки ногтей
 - 7. зубочистка

- Такой же как 0.6203, но с: Пилкой для ногтей и отверткой (вместо инструмента для чистки ногтей)



3308 C

 красный **.01** красный

187 C

12

.2 синий **.02** СИНИЙ

288 C





116 C





Такой же как 0.6223, но дополнительно с шариковой ручкой

0.6225.8 со стилусом для карманного

.Т прозрачный





0.6363 Rambler, 58 MM

- 1. лезвие
- 2. ножницы
- 3. пилка для ногтей с: – отверткой
- 6. намагниченной крестовой отверткой
- 7. инструментом для снятия изоляции
- 8. кольцо для ключей 9. пинцет
- 5. открывалка для бутылок с 10. зубочистка



0.6365 Manager, 58 мм

- 1. лезвие
- 2. ножницы 3. пилка для ногтей с:
- отверткой
- 6. намагниченной
- 7. инструментом для снятия изоляции
- 8. кольцо для ключей 9. пинцет/ зубочистка
- 5. открывалка для бутылок с: 10. шариковая ручка
- крестовой отверткой



13

Стандартная упаковка

Серебристая коробочка и чехол Skai (входит в стоимость) Для 0.6123, 0.6163, 0.6203, 0.6223, 0.6363 Д, Ш: 70 мм х 27 мм

0.6503 Ambassador, 74 мм

- лезвие 2. пилка для ногтей с
- 3. инструментом для
 - чистки ногтей
- 7. зубочистка
- 6. пинцет

4. ножницы 1. большое лезвие 5. кольцо для ключей

- 2. малое лезвие
- 3. пилка для ногтей с 4. - с инструментом для чистки ногтей

0.6603 Executive, 74 MM

- 9. пинцет



6. нож для апельсинов с

- 7. отверткой
- 8. кольцо для ключей
- 10. зубочистка



Специальная упаковка

Небольшая серебристая коробочка (входит в стоимость) Для 0.6125, 0.6225, 0.6365 Д,Ш: 82 мм х 37 мм

Большая серебристая коробочка (входит в стоимость) Для 0.6503, 0.6603 Д,Ш: 115 mm x 47 mm



Характеристики

отполированный пластик «sellidor» 58 мм + 74 мм, прозрачный пластик «sellidor» 58 мм Рукоять: Эмблема Victorinox Тампопечать / инкрустация металлом (для 0.6125, 0.6225/S и 0.6365 только на передней стороне рукояти, недоступно для (.T) прозрачных Нанесение: рукоятей) / Горячия штамповка (для 0.6125, 0.6225/S и 0.6365 только на передней стороне рукояти)/Гравировка, нанесение изображения

методом травления на лезвии .3 чеоный **.4** темно-зеленый **.7** белый **.8** желтый = C **.03** черный .04 темно-зеленый .07 белый .08 желтый = без



SwissFlash



4.6026.TG (...) SwissFlash LED, 58 MM

..Объем памяти на выбор

- 1. лезвие
- 2. пилка для ногтей с:
- отверткой 4. ножницы
- 5. кольцо для ключей



4.6076.TG (...) SwissFlash Flight, 58 MM

. . Объем памяти на выбор

- 1. кольцо для ключей
- 7. шариковая ручка 2. светодиодный фонарик
 - 3. шариковая ручка
 - 4. флеш-карта



4.6021.26G (...) SwissFlash Alox, 58 MM

. . Объем памяти на выбор

- 1. лезвие
- 4. ножницы
- 2. пилка для ногтей с:
- 5. кольцо для ключей 6. флеш-карта
- отверткой



4.6071.26G (...) SwissFlash Alox Flight, 58 MM

..Объем памяти на выбор

- 1. кольцо для ключей
- 2. флеш-карта



- супер яркий: сила света до 18'000 мкд =
- небьющийся
- надежный
- не нагревается

SwissFlash Лазер



4.6027.TG (...) SwissFlash Laser, 58 MM

6. лазерная указка

7. шариковая ручка

8. флеш-карта

..Объем памяти на выбор

- 2. пилка для ногтей с
- 3. отверткой
- 4 ножницы

1. лезвие

5. кольцо для ключей



4.6077.TG (...) SwissFlash Laser Flight, 58 MM

...Объем памяти на выбор

- 1. кольцо для ключей 2. лазерная указка
- 3. шариковая ручка
- 4. флеш-карта



- совершенная система контроля мощности
- (АРС) автоматически регулирует мощность: (0.4-0.8 mW)






4.6227.T Classic Laser, 58 MM

3. – отверткой

4. ножницы

- 1. лезвие 5. кольцо для ключей
- 2. пилка для ногтей с: 6. лазерная указка
 - 7. шариковая ручка





Характеристики

Защита стирания данных

Aupukiophoima			
Рукоять:	отполированный пластик «sellidor» 58 мм или рифленый Alox, цвета представлены на стр. 16		
Эмблема Victorinox: всегда размещается на передней стороне рукояти из селлидора, служит кнопкой включения — выключения			
Нанесение:	Тампопечать без защитного покрытия для 4.6026.TG и 4.6076.TG на передней и задней стороне; 4.6027.TG, 4.6077.TG и 4.6227.Т только на		
	передней стороне / оттиск на рукояти Alox (4.6021.26G и 4.6071.26G) только на задней стороне (20 мм х 4 мм / Гравировка травлением на		
	лезвии / Невозможно: инкрустация металлом, нанесение путем горячей штамповки / Возможно гравировка на обратной стороне.		



6. светодиодный фонарик

8. флеш-карта







SwissLite

SwissCard Classic







7. – инструментом для

СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

8. кольцо для ключей

9. светодиодный фонарик

0.6366 MidniteManager, 58 мм

лезвие

0.6226 SignatureLite, 58 мм

- 2. пилка для ногтей с: 6. светодиодный фонарик
- 3. с отверткой
- 4. ножницы

0.6228 SwissLite, 58 мм

- 5. кольцо для ключей

.7 белый

- 7. шариковая ручка
 - 3. с отверткой

- лезвие
- 2. пилка для ногтей с:
- 4. ножницы
- 5. кольцо для ключей
- 6. пинцет/зубочистка
- 7. светодиодный фонарик
- - с отверткой 5. открывалка для бутылок с: 10. шариковая ручка
 - 6. намагниченной

лезвие

2. ножницы

3. пилка для ногтей с:



Стандартная упаковка

Подарочный футляр (входит в стоимость) Д,Ш: 82 мм х 37 мм

Характеристики

Рукоять:	отполированный пластик «sellidor» 58 мм или прозрачный
Эмблема Victorinox:	всегда на передней стороне рукояти, одновременно служит кнопкой включения – выключения
Нанесение:	Тампопечать без защитного покрытия / Гравировка нанесение методом химического травления на лезвии / Невозможно: инкрустация металлом /
	Горячая штамповка (данные виды персонификации могут быть нанесены на обратную сторону моделей 0.6228 и 0.6228.7)

.Т прозрачный .Т2 прозрачный

СИНИЙ

красный

0.7100.T Ruby





0.7122.T2 Sapphire



0.7133.T3 Onyx





Стандартная упаковка Картонный футляр (входит в стоимость) Д,Ш,Г: 120 мм х 120 мм х 6 мм

4.0873.L Черный кожаный чехол (из грубого волокна) С тремя отделениями (дополн. стоим.)... 4.0873.V Черный чехол из кожзаменителя (из тонкого

волокна) С тремя отделениями (дополн. стоим.). . 4.0873.P

Черный пластиковый футляр с 2 прозрачными отделениями (дополн. стоим.)..

17

поставляется в коробочке

Д,Ш,Г: 106 мм х 70 мм х 9 мм

Характеристики

Материал:	матовый пластик
Размеры:	Д,Ш,Г: 82 мм x 54 мм x 4 мм
Эмблема Victorinox:	Тампопечать
Нанесение:	Тампопечать без защитного покрытия / Гравировка на лезвии / Тиснение



SwissCard Quattro – Швейцарские карточки (Дорожные наборы)



0.7222.T2 Sapphire



0.7233.T3 Onyx



0.7322.T2 Sapphire



19

0.7333.T3 Onyx

SwissCard Quattro

0.7200.T Ruby

12 Стандартных функций:

8. – отверткой


10. зубочистка

12. линейка (см + дюймы)

матовый пластик

13. линейка (дюймы)

9. пинцет




Характеристики

Материал: Размеры:

Надпись:





Картонный футляр Д,Ш,Г: 120 мм х 120 мм х 6 мм

Дополнительный выдвижной корпус Многоцветная печать (дополн. стоим.)

Д,Ш,Г: 82 мм х 54 мм х 4 мм Тампопечать без защитного покрытия / Гравировка / Нанесение методом химического травления на лезвии

SwissCard Lite

0.7300.T Ruby

12 Стандартных функций:

- 1. нож для писем
- 2. ножницы
- булавка
- 4. шариковая ручка 5. пинцет
- 6. лупа
- Quattro drive c: 7. крестовой отверткой
- 8. крестовой отверткой 1-2





Traveller and Voyager



1.3705.AVT Traveller, 91 мм

Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

13. ножницы

20. — будильником 14. универсальный крючок 21. – обратным отсчетом

времени

22. таймером

15. – пилка для ногтей:

16. шариковая ручка

17. булавка

23. альтиметром м / футы 24. барометром 18. миниотвертка 19. цифровые часы 12 / 24 с: 25. термометром °С / °F



1.7905.AVT Traveller Lite, 91 MM

Такой же как 1.3705.AVT, +

26. крестовая отвертка

27. светодиодный фонарик. белое свечение

Стандартная упаковка

Подарочная коробка Д,Ш,Г: 115 мм х 48 мм х 25 мм









альтиметр м / ф









Барометр











термометр °С / °F

Характеристики

цифровые часы 24 / 12ат/рт

Рукоять:	прозрачный матовый полиамид устойчивый к появлению царапин (рукоять выполнена из полированного пластика 1.8726, 91 мм)
Эмблема Victorinox:	красная/белая, является кнопкой включения и выключения, всегда с передней стороны. С инкрустацией металлом на рукояти из пластика «sellidor»
Питание от батареек:	3 V Li-тиевые батарейки CR 1225), легкозаменяемые.
Нанесение:	Тампопечать без защитного покрытия (Карманные мульти устройства 1.8726 с защитным покрытием) / Путем травления на лезвии / Гравировка и
	гологоя питамплека возможны топько с обозтной столоны оуковти из попизмила. Икрустацию метаплом по попизмили невозможна



1.3705.VT3 Voyager, 91 мм

Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

19. цифровые часы с:

20. — таймером

времени

13. ножницы 14. универсальный крючок

15. — пилка для ногтей 16. шариковая ручка

17. булавка 18. миниотвертка







Имеет в дополнение к 12 стандартным функциям:

20. спиртовой уровень

13. ножницы 21. термометр °С 14. универсальный крючок 15. пила по дереву 22. термометр °F 23. лупа 16. шариковая ручка

19. компас

17. булавка 24. линейка (см) 18. миниотвертка 25. линейка (дюймы)

25. фонарик MAGLITE



цифровые часы

1.8741.AVT Expedition Kit 91 MM

Функции 1-27 как у 1.7905.AVT, +

28. пила по дереву

29. ножовка по металлу 30. — пилка для ногтей и напильник по

металлу 31. – инструмент для чистки 38. спиртовой уровень ногтей

32. стамеска, скребок 33. отвертка 2,5 мм

39. увеличительная линза 40. термометр °С / °F

34. кожаный чехол на

36. линейка (дюймы)

35. линейка (см)

ремень

37. компас

41. точильный камень



Карманные многофункциональные инструменты с фиксирующимся лезвием

Нож спасателя



0.8353.3 Nomad, 111 MM Набор из 11 стандартный функций:

1. большое 6. – фиксирующейся

- 2. штопор 3. открывалка для
- 4. отверткой 3 мм
- отверткой фиксирующееся лезвие 7. – инструментом для

СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

- консервных банок с: 8. шило, кернер 9. кольцо для ключей
- 5. открывалка для бутылок с: 10. пинцет 11. зубочистка

Стандартная упаковка

Серебристая коробочка, с клапанами (входит в стоимость) Д, Ш: 115 мм х 32 мм





0.8363.3 Forester, 111 MM

Кроме 11 стандартных функций имеет:

12. пила по дереву



0.9023 Outrider, 111 MM

Кроме 11 стандартных функций имеет:

- 12. пила по дереву
- 13. ножницы
- 14. длинная крестовая отвертка



0.8473.3 Parachutist, 111 MM

Кроме 11 стандартных функций имеет:

12. лезвие для разрезания ремня безопасности с волнистой заточкой крестовая отвертка (вместо штопора)



0.9064 WorkChamp, 111 MM

Имеет в дополнение к 11 функциям:

- 12. пила по дереву
- 13. ножницы 14. длинная крестовая
- отвертка 15. ножовка по металлу с:
- 16. напильником по металлу
- 17. плоскогубцы с
- 18. кусачками для проводов
- 19. инструментом для обжима проводов
- 20. крестовая отвертка 1-2 21. миниотвертка



0.8623.N RescueTool, 111 MM

Люминесцентная рукоять, 12 стандартных функций:

8. лезвие для разрезания

ремня безопасности

9. кольцо для ключей

10. пинцет

11. зубочистка 12. дисковая пила

- 1. большое фиксирующееся лезвие
- 2. крестовая отвертка 3. устройство для
- разбивания стекол 4. прочная отвертка 6 мм с:
- 5. открывалкой для
- бутылок
- 6. инструментом для СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



0.8623.MWN RescueTool, 111 MM

12 функций как и у 0.8623.N, со скобой открытия лезвия одной рукой

Стандартная упаковка

Нейлоновый чехол красный/желтый Серебристая подарочная коробка Д, Ш, Глуб.: 130 мм х 50 мм х 40 мм

Xabaki	герист	ики

Характеристики	
Рукоять:	матовый нейлон, устойчивый к царапинам, 111 мм
Цвет:	красный, голубой и черный (стр.22), люминесцентная желтая рукоять для RescueTool
Нанесение:	Тампопечать без защитного покрытия / Горячая штамповка / Гравировка / Травление на лезвии / Без инкрустации металлом.
Запасные части:	А.8590 стеклобой, А.8591 пила



GolfTool

EcoLine

.Т прозрачный красный .Т2 прозрачный синий **0.7052.T GolfTool**, 91 MM 1. ремонтный инструмент 6. – пилкой для ногтей 7. лезвие 2. маркер мяча 8. пинцет Стандартная упаковка подставки под шарик Серебристая подарочная коробочка

- 3. разрыхлитель для
- 4. инструмент для чистки ключки с:

- 9. зубочистка 10. ножницы
- 5. открывалкой для бутылок
- - (входит в стоимость) Д, Ш, Глуб.: 115 мм х 47 мм х 20 мм

4.0852

Нейлоновый чехол, черный



4.0853

Кожаный чехол, черный С держателем для ремня и карандашом

2.2303, 84 мм 1. большое лезвие – инструментом для СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ/

обжима проводов

6. кольцо для ключей

7. пиниет

8. зубочистка

- Универсальный инструмент с: 2. — открывалкой для бутылок
- 3. открывалкой для консервных банок – отверткой



3.3603 / 13, 91 MM Имеет 12 стандартных функций: 3.3613 +

13. пила по дереву

Характеристики

Эмблема Victorinox:



- 1. большое лезвие
- 2. открывалкой для бутылок
 - консервных банок
 - отверткой



2.3303, 84 MM

- Универсальный инструмент с:
- 3. открывалкой для
- 5. инструментом для СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ/ обжима проводов
- 6. штопор 7. кольцо для ключей
- 8. пинцет
- 9. зубочистка



3.3703 / 13, 91мм

Имеет 12 стандартных функций: 3.3713 дополнительно

- 13. ножницы
- 14. универсальный крючок

матовый нейлон, устойчивый к появлению царапин, 84 мм + 91 мм

15. пила по дереву



2.3803, 84 мм

- 1. большое лезвие
- 2. пилка для ногтей с 3. – инструментом для
- чистки ногтей
- штопор
- 5. открывалка для консервных банок с:
- 6. отверткой 3 мм (также для винтов с крестообразном шлицем)
 - 12. пинцет 13. зубочистка

7. открывалка для бутылок с

8. — отверткой 6 мм

9. – инструментом для

снятия изоляции/

обжима проводов

11. кольцо для ключей

10. шило, кернер



Серебристая, выполнена методом горячей штамповки (стандарт) или методом Тампопечати (если образ клиента наноситься методом тампопечати)





25

Характеристики

Рукоять:	матовый нейлон, устойчивый к появлению царапан, 91 мм	
Цвет:	прозрачный красный, синий и черный	
Нанесение:	GolfTool-травление на лезвие	
На обратной стороне:	Тампопечать без защитного покрытия / Горячая штамповка / Гравировка / Без инкрустации металлом.	
Маркер для мяча:	ло 4-х цветов	

Надпись: Тампопечать (эмблема Victorinox на передней или задней части рукояти также при помощи тампопечати)без защитного покрытия/Горячее тиснение/Гравировка на лезвии/Тиснение. Металлическая инкрустация невозможна



SwissTool Spirit

SwissTool

3.0224 SwissTool Spirit, 105 MM

С заостренным пезвием (вместо лезвия Spirit с волнистым лезвием 8)

3.0227.L или L1 SwissTool Spirit 3.0227.N или N1 SwissTool Spirit

- 1. острогубцы
- 2. отвертка 2 мм
- 3. отвертка 3 мм
- 4. инструмент для перекусывания тонкой или мягкой проволоки до 40 HRc
- 5. открывалка для бутылок
- 6. отвертка 6 мм
- 7. фомка
- 8. комби-лезвие
- 9. ножницы
- 10. напильник по металлу
- 11. ножовка по металлу 12. пила по дереву
- 13. шило, кернер
- 14. крестовая отвертка 1+2 15. стамеска/скребок
- 16. инструмент для снятия изоляции
- 17. инструмент для сгибания проволоки
- 18. инструмент для снятия изоляции/скребок 19. инструмент для снятия изоляции закругленный
- 20. открывалка для консервных банок
- 21. универсальный крючок
- 22. кожаный или нейлоновый чехол
- 23. гнездо для штопора
- 24. инструмент для перекусывания твердой проволоки
- 25. отверстие для шнура

Характеристики

Нанесение:


- 26. индивидуальные фиксирующие пружины
- 27. фиксирующий механизм

3.0238.L SwissTool Spirit Plus 3.0238.N SwissTool Spirit Plus

- 28. чехол
- 29. ключ для насадок
- 30. бита шестигранная 3
- 31. бита шестигранная 4
- 32. бита крестовидная 0
- 33. бита крестовидная 3 34. — бита звездообразная 10
- 35. бита звездообразная 15
- 36. место для дополнительных насадок
- 37. миниотвертка
- 38. штопор

3.0239.L SwissTool Spirit Plus 3.0239.N SwissTool Spirit Plus

- 39. храповик (30 Nm)



Тампопечать (эмаль) на рукояти / Травление на лезвии или рукояти / Гравировка на рукояти.

Гравировка названия (алмазная гравировка, контур, стандартные буквы)

– Логотип & Надпись (алмазная гравировка СПС)



4.0822.L

4.0822.L1

4.0822.N

3.0323 SwissTool. 115 MM

С волнистым лезвием (вместо ножниц 9)

3.0327.L, .L1 или .N SwissTool

- 1. плоскогубцы
- 2. отвертка 2 мм
- 3. отвертка 3 мм
- 4. инструмент для перекусывания тонкой или мягкой проволоки до 40 HRc
- 5. открывалка для бутылок
- 6. отвертка 5 мм
- 7. отвертка 7,5 мм
- 8. лезвие
- 9. ножницы
- 10. напильник по металлу
- 11. ножовка по металлу
- 12. пила по дереву
- 13. шило, кернер 14. крестовая отвертка 1+2
- 15. стамеска/скребок
- 16. фомка
- 17. инструмент для сгибания проволоки
- 18. инструмент для снятия изоляции
- 19. инструмент для снятия изоляции/скребок
- 20. открывалка для консервных банок
- 21. линейка (230 мм)
- 22. линейка (9 дюймов)
- 23. электрические щипцы
- 24. кожаный или нейлоновый чехол
- 25. гнездо для штопора
- 26. инструмент для перекусывания твердой проволоки
- 27. отверстие для шнура
- 28. индивидуальные фиксирующие пружины 29. фиксирующий механизм
- .L = кожаный чехол
- .L1 = кожаный чехол с вращающейся клипсой
- .N = нейлоновый чехол
- . N1 = нейлоновый чехол с вращающейся клипсой



3.0327

вес 286 гр.







29. ключ для насадок

36. место для 30. — бита шестигранная 3 дополнительных насадок

3.0339.L

27

35. — бита звездообразная 15

31. – бита шестигранная 4 37. миниотвертка 32. – бита крестовидная 0 38. штопор

33. – бита крестовидная 3

34. – бита звездообразная 10

3.0339.L or .N SwissTool Plus

39. храповик (30 Nm) (вместо ключа для насадок)

40. удлинитель ключа

4.0823.L 26



Hafop Caran d'Ache

Аксессуары



4.4321.2

нож-брелок Classic и шариковая ручка красного цвета с синими чернилами

4.4321.3

нож-брелок Classic и шариковая ручка красного цвета с черными чернилами

4.4323.2

нож-брелок Classic и шариковая ручка черного цвета с синими чернилами

4.4323.3

нож-брелок Classic и шариковая ручка черного цвета с черными чернилами



4.4331.2

офицерский нож Spartan и шариковая ручка красного цвета с синими чернилами

4.4331.3

офицерский нож Spartan и шариковая ручка красного цвета с черными чернилами

4.4333.2

офицерский нож Spartan и шариковая ручка черного цвета с синими чернилами

4.4333.3

офицерский нож Spartan и шариковая ручка черного цвета с черными чернилами



Характеристики

• •	
Нанесение:	
Нож:	0.6223 см. стр. 13, 1.3603 см. стр.11
Шариковая ручка:	Тампопечать (возможен только 1 цвет), Гравировка
Футляр:	Тампопечать (снаружи, возможен только 1 цвет)
Размеры в упаковке:	Д,Ш,Г: 162 мм x 70 мм x 35 мм
Примечание:	Цвета ручки и ножа могут немного отличаться, так как они производятся из разного сырья. Футляр можно использовать как футляр для очков.







твердый пластик, серый вкладыш



Кольцо для ключей с чехлом из кожзаменителя для ножей 58 мм без кольца. Таким образом, нож-брелок остается защищенным даже в связке ключей.



Кожаный чехол, коричневого цвета, на липучке

4.1853

кольцом

Кожаная подвеска на

с карабином и плоским

ремень, черного цвета, 7 см



Нейлоновый чехол, черного цвета, на липучке, с отделением для фонарика



Кожаный чехол, черного цвета, с застежкой-петля и красной вставкой



4.1858 Подвеска на ремень «Multiclip» из нержавеющей стали. Нанесение: методом тоавления (площаль



4.1813 Прочная хромированная цепочка из нержавеющей стали 40 см с карабином и кольцом для ключей



4.1815 Прочная цепочка с закругленными звеньями, никелированная, 40 см, с 2 карбинами

29

нанесения 10 х 10 мм) 28



Корпоративные часы

FIELD

Характеристики и свойства

- швейцарский кварцевый механизм
- корпус из нержавеющей стали
- водонепроницаемость до 100 м (10 ATM)
- закаленное минеральное стекло
- люминисцентные стрелки
- календарь







FIELD

черный синтетический ремешок

диаметр 38, 5 мм 26008.СВ черный циферблат

26000.СВ белый циферблат

диаметр 30 мм 26009.СВ черный циферблат 30 26001.СВ белый циферблат

FIELD

черный кожанный ремешок диаметр 30 мм

26003.СВ белый циферблат 26011.СВ черный циферблат

диаметр 38.5 мм 26002.СВ белый циферблат 26010.СВ черный циферблат

FIELD

коричневый кожанный ремешок

диаметр 38, 5 мм 26012.СВ черный циферблат

26004.СВ белый циферблат

диаметр 30 мм 26013.СВ черный циферблат 26005.СВ белый циферблат

FIELD



FIELD

браслет из нержавеющей стали (316 L) диаметр 30 мм

26007.СВ белый циферблат

диаметр 38.5 мм 26006.СВ белый циферблат



FIELD Chromo

коричневый кожанный ремешок диаметр 40 мм 26049.СВ белый циферблат

Дополнительные функции:

- счетчик 1/10 секунды
- счетчик 60 секунд
- счетчик 60 минут



FIELD Chromo

браслет из нержавеющей стали (316 L) диаметр 40 мм

26050.СВ белый циферблат

26006.CB



Стандартная упаковка

Д, Ш, В.: 102 мм х 82 мм х 70 мм

Характеристики

Нанесение:

Тампопечать на циферблате (многоцветная) Циферблат с счетчиками персонификации не подлежат Гравировка на задней и боковой стороне корпуса Тампопечать на подарочной коробке (только нанесение белым цветом)



GARRISON

Характеристики и свойства

- швейцарский кварцевый механизм
- корпус из нержавеющей стали
- водонепроницаемость до 100 м (10 ATM)



GARRISON

черный синтетический ремешок диаметр 40 мм

26024.СВ кремовый циферблат

диаметр 34 мм 26025.СВ кремовый циферблат

- закаленное минеральное стекло
- люминисцентные стрелки и точки
- календарь



GARRISON

черный кожаный ремень диаметр 34 мм

26035.СВ черный циферблат 26043.СВ серебристый циферблат

диаметр 40 мм

26034.СВ черный циферблат 26042.СВ серебристый циферблат



браслет из нержавеющей стали (316 L)

диаметр 40 мм

26046.CB серебристый циферблат

диаметр 34 мм 26047.СВ серебристый циферблат



GARRISON

26038.СВ черный циферблат

26039.СВ черный циферблат

GARRISON ELEGANCE

Характеристики и свойства

- швейцарский кварцевый механизм
- корпус из нержавеющей стали
- водонепроницаемость до 100 м (10 ATM)
- люминисцентные стрелки и точки - календарь



GARRISON ELEGANCE

черный синтетический ремешок диаметр 40 мм

26055.СВ черный циферблат

диаметр 32 мм 26060.СВ черный циферблат



- закаленное минеральное стекло



GARRISON ELEGANCE

коричневый кожанный ремешок диаметр 32 мм

26058.CB серебристый циферблат

диаметр 32 мм 26053.СВ серебристый циферблат



GARRISON ELEGANCE

черный кожанный ремешок диаметр 40 мм

26052.СВ черный циферблат

26051.СВ серебристый циферблат

диаметр 32 мм

26057.СВ черный циферблат 26056.СВ серебристый циферблат



GARRISON

коричневый кожаный ремешок диаметр 34 мм 26029.СВ кремовый циферблат

диаметр 40 мм 26028.СВ кремовый циферблат





GARRISON ELEGANCE

браслет из нержавеющей стали (316 L) диаметр 32 мм

26059.СВ серебристый циферблат

диаметр 40 мм 26054.СВ серебристый циферблат



26054.CB



Подготовка к печати и работа с эскизом

ваша индивидуальная рекламная информация может оыть напечатана практически на всех товарах нашего ассортимента. Наши специалисты произведут конвертацию и переработку Вашего эскиза – в каждом подобном случае для достижения оптимального результата требуется небольшая корректировка исходного образа. Наша цель и задача, которую мы успешно выполняем каждый день –максимально точно при помощи новейших технологий воспроизвести информацию с Ваших носителей.

Зскиз текста/изображения: пожалуйста, предоставьте Ваш эскиз в одном из нижеперечисленных форматах:

Электронные файлы:

Эскиз логотипа компании











Шрифты должны быть конвертированы в кривые. Цвета должны быть выбраны согласно гамме Pantone, RAL или HKS.

Файлы с изображениями для фотографической печати







Файл с изображением должен быть полноразмерным и иметь разрешение 300 dpi. Он может быть создан в цветовом диапазоне RGB или CMYK.

Требования к дизайну







Дизайн может быть выполнен в программах Adobe Acrobat, QuarkX-Press и Adobe InDesign, но должен быть предварительно подготовлен для тампопечати.

Эскизы неподходящего формата





Файлы формата GIF не могут быть использованы в качестве эскиза, так как имеют малое разрешение 72 dpi (файлы GIF предназначены для работы в интернете). Файлы формата Word также не могут быть использованы в подготовке к печати, так как при открытии на компьтерах Apple Macintosh в них меняются шрифты.

Традиционный эскиз





Пожалуйста, предоставляйте подходящие для репродукции эскизы в чернобелом или цветном формате (по возможности в увеличенном размере, но не больше, чем DIN A4). Вы также можете присылать визитные карточки, фирменные бланки, наклейки и прочие документы, которые могут быть использованы в подготовке эскиза.

Эмблема Victorinox + ваше рекламное сообщение!

Мы рекомендуем Вам использовать эмблему Victorinox вместе с Вашим рекламным сообщением. Она подчеркнет высокое качество нашей продукции и положительно отразится на имидже передаваемого образа. Эмблема Victorinox может быть нанесена на переднюю или заднюю сторону изделия или может быть размещена на своем стандартном месте. В случае отказа от эмблемы просим Вас уведомить нас об этом при заказе.

Подтверждение образца

Мы вышлем Вам на утверждение оттиск образа/слогана в масштабе 1:1 вместе с подтверждением заказа. Образец может быть выслан как в электронном формате PDF, так и в бумажном виде. Так как печать оттиска производится на лазерном принтере, цвет не всегда может соответствовать оригинальному. По техническим и производственным причинам, каждому артикулу соответствует свой метод нанесения: R1 для инкрустации металлом, R2 для тампопечати, R3 для горячей штамповки и R5 или R6 для нанесения методом травления.

Процесс печати

качество нанесения должно отвечать высокому качеству наших товаров, которые успешно служат во всем мире средством передачи образов и сообщений. С широким спектром имеющихся у нас возможностей мы гарантируем точную передачу Вашего слогана. Наша цель – сделать так, чтобы Ваше сообщение и наше изделие составили единый эффективный маркетинговый инструмент, способный принести пользу Вашему бренду.









35

ТАМПОПЕЧАТЬ

Метод тампопечати имеет массу достоинств, в которых мы в Victorinox – убеждались не раз. Штриховые рисунки, логотипы, надписи, изображения и даже фотографии передаются при помощи этого метода четко и без малейших искажений. В зависимости от особенностей компьютерного приложения можно использовать один из двух вариантов печатного процесса.

Так, в частности, можно использовать процесс цветовой заливки, использующий до 6 цветов, или четырехцветный процесс фотографической печати (СҮМК). В обоих случаях цвет при помощи эластичного тампона переносится со стальной пластины (на поверхности которого вытравлено изображение) на изделие.

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

Надписи, выполненные при помощи тампопечати на поверхностях из пластика селлидор, покрываются глянцевым защитным лаком (исключения составляют классические модели со светодиодным фонариком, лазером или шариковой ручкой).

Лак применяется с целью увеличения стойкости оттиска к трению и воздействию химических веществ. Можно с уверенностью сказать, что Ваша реклама на ноже очень долго будет сохранять свой привлекательный вид и не сотрется, лаже если Вы носите излелие на связке ключей. Поименение лака отвечает нормам экологической и пищевой безопасности.

Примечание:


Цветные изображения на темных поверхностях всегда печатаются на белом фоне. Печать фотографий (СМҮК) требует дополнительного этапа работы (печать белой основы + печать 4 цветов).











ТРАВЛЕНИЕ

Надписи на металлические поверхности наносятся электролитическим способом (взаимодействие электролита с обрабатываемым материалом). Метод подходит для нанесения крупных логотипов, логотипов с тонкими линиями, а также узким и жирным шрифтом. Особенность метода: очень высокая стойкость. Цвет: антрацит темно-серый



ИНКРУСТАЦИЯ МЕТАЛЛОМ

Инкрустация хромированной сталью осуществляется фотохимическим путем, в результате которого нагретый металл под давлением наносится на пластиковый элемент изделия. Нанесение на нейлоновые и прозрачные чехлы невозможно по техническим причинам. Особенность метода: высокое качество и повышенная стойкость. Цвет: серебро (хромированная сталь)



ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ

Тиснение изображения производится при помощи латунного клише, фольги, нагрева и давления. Подходит для нанесения несложных логотипов, надписей с узким шрифтом и цифрами. Долговечность изображения гарантируется только в случаях нанесения символов с узким шрифтом на небольших

Цвета – только одиночные: серебристый, белый, золотистый, синий, красный, черный или зеленый; цвета системы Pantone не используются.

Пять стандартных шрифтов (см. иллюстрации) подходят для небольших количеств. На тиснение символов с такими шрифтами действуют скидки.





(большой)





большой)







ГРАВИРОВКА

При помощи резца надпись вырезается на внешней стороне материала. На пластиковых поверхностях гравировка покрывается белым контрастным цветом. Подходит для небольших партий товаров, отдельных названий и коротких фраз без логотипов (возможно гравировка специальных букв). Возможна алмазная гравировка логотипов и надписей на инструментах SwissTool.

Цвета: контрастный белый, цветное заполнение для пластиковых поверхностей. Для стали дополнительные цвета не применяются (SwissTool).

Примечание:

возможна вариация уровня наклонна стандартных шрифтов. Логотипы и надписи на моделях SwissTool выглядят очерченными по кругу.













Надписи на поверхностях, масштаб 1:1

Изображения изделий и надписи на поверхностях проиллюстрированы (серые области) в масштабе 1:1. Надписи наносятся нашими экспертами внутри серых областей, согласно требваниям оптики и графики, а также с учетом пожеланий клиента относительно размещения логотипа, букв / текста.


Тампопечать



Горячее тиснение




Швейцарские Армейские ножи / EcoLine




Задняя сторона


Задняя сторона с эмблемой, 91 мм

Задняя сторона без эмблемы, 91 мм




Передняя сторона с эмблемой, 91 мм







Передняя сторона без эмблемы, 91 мм




Прозрачная передняя сторона всегда с эмблемой, 91 мм




Прозрачная задняя сторона без эмблемы, 91 мм



Прозрачная передняя сторона всегда с эмблемой, 91 мм, Traveller and Voyager



Передняя сторона с эмблемой, 84 мм




Прозрачная задняя сторона без эмблемы, 91 мм, Traveller and Voyager

Задняя сторона с эмблемой, 84 мм

Швейцарские Армейские ножи / EcoLine

Передняя сторона




Передняя сторона без эмблемы, 84 мм


Задняя сторона без эмблемы, 84 мм

Задняя сторона


Карманные ножи небольшого размера




Передняя сторона с эмблемой, 58 мм



Передняя сторона без эмблемы, 58 мм (обратная сторона с такой же поверхностью)




Прозрачная передняя сторона с эмблемой, 58 мм



Прозрачная задняя сторона, 58 мм




Передняя сторона со светодиодом, эмблема всегда спереди, 58 мм



Прозрачная передняя сторона со светодиодом, эмблема всегда спереди, 58 мм




Передняя сторона с эмблемой, 74 мм



Передняя сторона без эмблемы, 74 мм (обратная сторона с такой же поверхностью)

Карманные многофункциональные инструменты с фиксирующимся лезвием




Инкрустация металлом

(только на отполированных рукоятях из селлидора)

Швейцарские армейские ножи


Передняя сторона с эмблемой, 84 мм




с внешним фиксатором в форме слайдера)

Задняя сторона без эмблемы, 84 мм

Карманные ножи небольшого размера



Передняя сторона с эмблемой, 58 мм



Задняя сторона без эмблемы, 58 мм



Передняя сторона с эмблемой, 74 мм



Задняя сторона без эмблемы, 74 мм

Гравировка (Травление)

Швейцарские армейские ножи



0.62...,лезвие 58 мм




1.36..., лезвие 91 мм




0.70..., лезвие GolfTool



0.83..., многофункциональные инструменты с фиксирующимся лезвием



0.36..., лезвие 84 мм





0.86..., лезвие ножа Rescue Tool с петлей для открывания одной рукой

Тампопечать Гравировка


SwissCard Classic/Quattro


Передняя сторона





SwissCard Lite









Для каждой надписи мы производим новое клише.

Тампопечать Гравировка Горячее Тиснение

GolfToo

Передняя сторона (возмоожно нанесение методом тампопечати)





Дополнительные маркеры мяча




А.7090 со стандартной надписью





А.7090.0 (без надписи/неокрашенный/надпись по заказу)

Задняя сторона



Задняя сторона: (масштаб1:2) На металле клеймо-логотип VICTORINOX





Примечание: Обязательно указывайте расположение надписи и направление текста.

Нанесение на циферблат







FIELD			Garirison / Garirison Ele	Garirison / Garirison Elegane		
Ø	38.5 мм	30 мм	40 мм	34 / 32 mm		
плошаль нанесения	15.0 x 5.5 MM	11.6 х 4.2 мм	17.0 х 5.5 мм	13.3 x 4.0 mm		

Ваш логотип

YOUR LOGO

Гравировка на обратной стороне корпуса



FIELD			Garirison / Garirison	Garirison / Garirison Elegane	
Ø	38.5 мм	30 мм	40 мм	34 / 32 mm	
площадь нанесения	Ø 19 мм	Ø 14 mm	Ø 18 mm	Ø 13.5 mm	



Упаковка

Тампопечать на упаковке церного цвета 38.0 x 38.0 мм (только для упаковки белого цвета)